



**MATERIA: INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE EQUINOS
DOCENTE: ROBERTO GARCIA SEDANO
ALUMNO: JOCTAN CARBAJAL SALMERON
LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
CUATRIMESTRE: 5-A**

LAMINITIS

- **Etiología:**
 - La laminitis puede tener múltiples causas, y la etiología puede ser multifactorial. Algunos de los desencadenantes comunes incluyen:
 - Ingesta excesiva de carbohidratos.
 - Síndrome metabólico equino.
 - Traumatismos en los cascos.
 - Endotoxemia.
 - Problemas circulatorios.
 - Uso excesivo de corticosteroides.
 - Enfermedades endocrinas como la enfermedad de Cushing.
- **Patogenia:**
 - La inflamación afecta los tejidos laminados en los cascos, interfiriendo con la conexión entre el hueso córneo del casco y las láminas. Esto puede llevar a la separación y desplazamiento del hueso dentro del casco, resultando en dolor y, en casos graves, en la rotación del hueso.
- **Síntomas (Sx):**
 - Cojera.
 - Cambios en la postura para aliviar el dolor en los cascos.
 - Aumento de la temperatura en los cascos.
 - Deformidades en la forma del casco.
- **Diagnóstico (Dx):**
 - Se basa en la evaluación clínica, síntomas visibles y, en algunos casos, radiografías para evaluar el grado de rotación del hueso dentro del casco.
- **Tratamiento (Tx):**
 - Control del dolor.
 - Reposo y limitación de la actividad.
 - Manejo de la dieta y control de la ingesta de carbohidratos.
 - Apoyo veterinario para corregir la rotación del hueso en casos graves.
 - Terapia antiinflamatoria.
 - Cuidados especiales para los cascos, como la aplicación de almohadillas.
- **Prevención:**
 - Control de la dieta y la ingesta de carbohidratos.
 - Mantenimiento de un peso corporal adecuado.
 - Monitoreo regular de factores de riesgo, como enfermedades endocrinas.
 - Manejo adecuado de los cascos.
 - Evitar el uso excesivo de corticosteroides.

