



Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

5to Cuatrimestre Grupo B

Asignatura:

Introducción a la cirugía, patología y técnicas quirúrgicas de equinos

Docente:

Barreda Roberto Garcia Sedano

Tema:

Colicos

Alumno:

Rolando de Jesús Cruz Roblero

Fecha:

Viernes 5 de abril del 2024

Colicos

Causas más comunes



- Parásitos
- Mal estado de los dientes
- Uso abusivo de corticoides
- Dieta inadecuada (poca fibra, demasiado almidón) o cambios bruscos en la alimentación.
- Poca agua
- Mal manejo de cuadra y del ejercicio
- Sobre-pastoreo
- Ingestión de materiales tóxicos
- Problemas anatómicos (estrangulaciones de intestino)
- Enfermedades infecciosas (Salmonella, clostridium, coliformes y virus)

Prevención

1. Tener una pauta de desparasitación adecuada
2. Hacer una revisión anual del estado de la boca y dientes
3. Administrar medicación solo con supervisión veterinaria
4. Mejorar el manejo del ejercicio



Que es el colico

El cólico equino como comúnmente se conoce o síndrome abdominal agudo se refiere al dolor que se localiza dentro del abdomen de los caballos.

Es la primera causa de muerte en dicha especie. La mayoría de los casos son leves y se resuelven con un tratamiento médico simple y a veces, sin ningún tratamiento específico.

Tipos de colicos

1. Leve. Estos problemas se denominan según el segmento intestinal afectado; gastritis (estómago), enteritis (intestino delgado) y colitis (intestino grueso).
2. Moderados. Son los más comunes y simplemente significa que el intestino del caballo no funciona correctamente.
3. Severos. Estos son menos frecuentes e incluyen desplazamientos, torceduras (torsión, vólvulo) y atrapamiento de una sección del intestino en un espacio reducido.



Bibliografía

<https://www.experiencia.vet/blog/uncategorized/colico-equino-signos-tratamiento-y-prevencion/>

<https://www.pavo-horsefood.es/blog/el-colico-en-el-caballo-como-prevenirlo/15>