

Instrucción a la cirugía, patología y técnicas quirúrgicas de equinos

MATERIA:

5°B

CUATRIMESTRE:

M.V.Z García Sedano Barrera Roberto

MEDICO:

Cólicos en equinos

TEMA:

Ancheyta Maldonado Alondra Guadalupe

INTEGRANTE:

Lic. Medicina veterinaria y zootecnista

LICENCIATURA:

Tapachula, Chiapas a 29 de marzo de 2024

CÓLICOS EN EQUINOS

¿Qué es?

El cólico equino como comúnmente se conoce o síndrome abdominal agudo se refiere al dolor que se localiza dentro del abdomen de los caballos.




Porque lo causa

La mayoría se originan por alteraciones digestivas entre las que podemos destacar:

- Anomalías dentales, hernias.
- Gastritis, enteritis y colitis.
- Paracitos, cálculos renales y tumores.
- Obstrucciones (alimento mal digerido).

Factores predisponentes del cólico

- Edad: entre los 3-8 años.
- Sexo: (H) torción de útero, (M) hernias escrotales.
- Aptitud: por estrés y al ejercicio extenuante.
- Alimentación: carencia de fibra y de agua.



Signos

- Patear o morder el vientre.
- Estirarse para orinar, sin hacerlo.
- Acostarse y levantarse repentinamente.
- Mantiene la cabeza en una posición inusual, con el cuello estirado y la cabeza en dirección al piso.
- Respiración rápida o fosas nasales dilatadas

Diagnostico

- Es el sondaje nasogástrico (la introducción de un tubo a través de los ollares hasta el estómago, con una doble finalidad).
- Tomar una muestra del contenido gástrico para analizarlo.
- Descomprimir el estómago, aliviando el dolor y previniendo la rotura del órgano.



Tratamiento

- Analgésicos (Flumexin Vet) o sedantes (Xilazina al 10% de 20 ml) para aliviar el dolor.
- Palpación rectal, en busca de evidencia de bloqueo intestinal, distensión u otras anomalías.

BIBLIOGRAFÍA:

[Cólico equino: qué es, causas y primeros auxilios \(webconsultas.com\)](http://webconsultas.com)

[Cólico equino: signos, tratamiento y prevención - Experiencia Veterinaria](#)

[Cólicos en los caballos - Síntomas y tratamiento \(expertoanimal.com\)](http://expertoanimal.com)