

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MATERIA: INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE EQUINOS.

MEDICO: BARREDA ROBERTO GARCIA SEDANO.

QUINTO CUATRIMESTRE.

ESTUDIANTE: MENDEZ ABARCA SAYURI YAMILETH.

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLA

ETIOLOGIA

Son infecciones virales, transmitidas por mosquitos, que pueden causar encefalitis grave en caballos y humanos.

el período de incubación es típicamente de 1 a 5 días. Menos del 1% de los adultos desarrollan encefalitis y aproximadamente el 10% de dichos casos terminan en muerte; en general la tasa de letalidad en adultos es de menos de un 1%.

SIGNOS

Los signos clínicos pueden ser fiebre, escalofríos, malestar generalizado, dolor de cabeza intenso, fotofobia y mialgias, particularmente en las piernas y en la región lumbosacra.

DIAGNOSTICO

Requiere la demostración de la presencia de anticuerpos específicos en pares de muestras de suero, en los que una se recoge en la fase aguda, y la otra, en la fase convaleciente.

TRATAMIENTO

No existe ningún tratamiento para la encefalitis equina del este. Pueden ser necesarios la hospitalización y cuidados médicos de apoyo.

CONTROL

Se tiene establecido que la vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana sea requisito indispensable para la movilización en estas zonas y se recomienda la vacunación entre zonas de diferentes alturas