

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Introducción a la cirugía, patologías y técnicas quirúrgicas de equinos

Tema: Encefalitis equina venezolana

Docente: Roberto Sedano

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre

Encefalitis equina venezolana

Etiología

es

Familia Togaviridae, genero Alphavirus. Conocida también como peste loca.

Signos clínicos

Son

Fiebre de moderada a alta, anorexia, depresión, déficit en la actividad de los nervios craneales, ataxia, prurito, etc.

Periodo de incubación

Va de dos a seis días y puede ser tan corto como de un solo día.

Transmisión

es

Algunos vectores eficientes pueden ser artrópodos de los géneros Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia y Psorophora, se considera que el principal vector es el Culex subgénero melanoconium.

Diagnostico

Los caballos susceptibles presentan la somnolencia característica y otros signos de la enfermedad neurológica en las áreas en las que son activos los insectos hematófagos.

Control

Se basa en la vacunación masiva de equinos y el control de la población de vectores.

Tx

No tiene uno es específico. Los que se recomienda es el control, por medio de la

Referencias

[Encefalitis Equina Venezolana \(senasica.gob.mx\)](https://senasica.gob.mx)