



**MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PORCINOS
DOCENTE: ROBERTO BARREDO
GARCIA SEDANO
ALUMNO: JOCTAN CARBAJAL
SALMERON
CUATRIMESTRE: 5-A**

Síndrome Mastitis Metritis Agalactia



¿Qué es?

síndrome complejo que se presenta súbitamente en cerdas poco después del parto (de 12 horas a tres días).



Mastitis

La infección bacteriana de la glándula mamaria. En varios casos una o las dos glándulas están afectadas.



ES UNA INFECCIÓN DEL ÚTERO, PRESENTANDO DESCARGAS POR LA VULVA. SIGNOS CLINICOS: SIGNOS CLÍNICOS INCLUYEN CONSTIPACIÓN, FIEBRE (+1.0 A 1.5°C) Y ANOREXIA (DE UNO A DOS DÍAS). LA INAPETENCIA ES FRECUENTEMENTE EL PRIMER SIGNO NOTORIO ASÍ COMO LA INQUIETUD AL AMAMANTAR Y LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE LA CAMADA.

Metritis



Es una reducción, o una pérdida total, de la producción de leche por parte de la cerda. Frecuentemente no es detectada hasta que la cerda amamanta la camada y los lechones muestran signos de inanición o pérdida de peso.

Agalactia



BIBLIOGRAFIA:

<https://www.elsitioporcino.com/articulos/2514/mastitis-metritis-agalactia-mma/>