

Nombre: Alondra Cruz Cabrera

Tema: SMMA

**Materia: Patologías y técnicas quirúrgicas en
porcinos**

Docente: Roberto Sedano

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre

SMMA

QUÈ ES

Es la forma de expresión más grave del llamado síndrome de disgalaxia postparto (SDPP), es un síndrome complejo que se presenta en cerdas poco después del parto (de 12h a 3 días).



SIGNOS CLÍNICOS

Incluyen constipación, fiebre (+1.0 a 1.5°C) y anorexia (de uno a dos días). La inapetencia es frecuentemente el primer signo notorio, así como la inquietud al amamantar y la pérdida de la condición de la camada.

DIAGNOSTICO

La camada se debe examinar para ver si hay diarrea, septicemia o hipotermia, que pueden conducir a una baja en la ingesta de leche y a un exceso de leche en la glándula, lo que puede disparar el proceso de secado de la misma.



PROFILAXIS

El corral de parto y la cerda se deben mantener secos y limpios durante todo el período para reducir amenazas bacterianas. Esto requiere un protocolo efectivo de limpieza y desinfección.



TX

El tratamiento regularmente incluye el uso de antibióticos y medicamento para reducir la inflamación y la inyección de productos que estimulen la producción de leche.



Bibliografía

<https://www.veterinariadigital.com/articulos/sindrome-mastitis-metritis-agalaxia-mma-en-cerdas/>