



**INTRODUCCIÓN A LA CIRUGIA, PATOLOGIAS Y TECNICAS QUIRURGICAS PORCINOS
MATERIA**

**5-B
CUATRIMESTRE**

**M.V.Z GARCIA SEDANO BARREDA ROBERTO
MÉDICO**

**SMMA
TEMA**

**ANGEL ARMANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
ALUMNO**

**LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
LICENCIATURA**

SINDROME MASTITIS METRITIS AGALACTIA (SMMA)

La mastitis metritis agalactia (MMA) se considera una forma grave de síndrome de disgalactia posparto (SDPP). Es una enfermedad común en las cerdas posparto, que tiene un efecto negativo en la longevidad, así como en la salud de las cerdas y los lechones.



signos clínicos incluyen constipación, mastitis, metritis, agalactia, fiebre (+1.0 a 1.5°C) y anorexia (de uno a dos días). La inapetencia es frecuentemente el primer signo notorio así como la inquietud al amamantar y la pérdida de la condición de la camada. Algunos de los casos de MMA presentan todos los signos juntos y, otras veces, hay signos específicos para una sola granja



tratamiento
antiinflamatorios
antibioticos
oxitocina





¿Mastitis, Metritis y Agalactia (MMA) o Síndrome de disgalactia postparto (SDP) en cerdas?

Tradicionalmente los problemas lactacionales en la cerda después del parto son atribuidos al Síndrome de Mastitis, Metritis y Agalactia

 BM Editores / Jul 13, 2020

<https://spveterinaria.es/news/106/manejo-inflamacion-periparto-en-cerdas#:~:text=Para%20el%20tratamiento%20de%20este,efectos%20de%20las%20endotoxinas%20bacterianas.>



Efecto de la MMA sobre el metabolismo energético y óseo

La mastitis metritis agalactia (MMA) es una enfermedad común en las cerdas posparto, que afecta la longevidad y la salud de las cerdas y los lechones.

 porciNews / Aug 3, 2020