

Patología y técnicas quirúrgicas de porcinos

MATERIA:

5°B

CUATRIMESTRE:

M.V.Z García Sedano Barrera Roberto

MEDICO:

Síndrome mastitis, metritis y agalacte

TEMA:

Ancheyta Maldonado Alondra Guadalupe

INTEGRANTE:

Lic. Medicina veterinaria y zootecnista


LICENCIATURA:

Tapachula, Chiapas a 08 de marzo 2024

SÍNDROME MASTITIS, METRITIS Y AGALACTE

¿Qué es?

Es un síndrome complejo que se presenta súbitamente en cerdas poco después del parto (de 12 horas a tres días).



Etiología

- Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. y Citrobacter spp.

Tipo de transmisión

- Estrés
- Temperatura aumentada en las glándulas en las cerdas.



Signos clínicos

- Fiebre (>39.5°C por 12-24 horas postparto).
- Postración.
- Anorexia o hiporexia.
- Como mastitis con disgalactia.
- Descargas vaginales.

Diagnostico

- Palpación en ambos lados (glándulas).
- Inapetencia de la cerda y la reducción en la condición de la camada.



Tratamiento

- Meglumina de flunixin (2 mg/kg de PV)
- Meloxicam (0.4 mg/kg de PV).
- Oxitocina.

BIBLIOGRAFÍA:

[Mastitis, metritis, agalactia \(MMA\) - El Sitio Porcino](#)

[¿Mastitis, Metritis y Agalactia \(MMA\) o Síndrome de disgalactia postparto \(SDP\) en cerdas? - BM Editores](#)

[Síndrome Mastitis, Metritis, Agalaxia \(MMA\) en Cerdas \(veterinariadigital.com\)](#)

[Síndrome MMA en la Cerda | Razas Porcinas - La Comunidad de Producción Porcina](#)