



**Nombre de alumno: Mariana Isabel Chaidez Chávez**

**Nombre del profesor: L.E Ambar Jaqueline Alcázar Cancino**

**Nombre del trabajo: Mapa Conceptual.**

**Materia: Enfermería Quirúrgica**

**Grado: 5º**

**Grupo: Enfermería**

Ocosingo, Chiapas 10 de marzo 2024

# Fase Postoperatoria

Transcurre desde que el paciente sale de la sala y llega a piso u hospitalización

## Posoperatorio inmediato

Lapso que va desde que el paciente abandona la sala quirúrgica y permanece en el área blanca (recuperación o posoperatorio)

## Posoperatorio mediano

Durante este periodo el paciente es trasladado a piso u hospitalización, para de ahí ser dado de alta una vez que se observe franca recuperación.

### OBJETIVOS

- Proporcionar asistencia experta e inmediata.
- Restablecer el equilibrio fisiológico del paciente.
- Realizar una valoración inicial que permita conocer el estado actual del paciente.
- Mantener los signos vitales dentro de parámetros normales.
- Prevenir complicaciones durante la estancia del paciente.
- Evitar iatrogenias.

## Sala de recuperación postanestésica (SRPA)

La SRPA es un área especializada diseñada para atender a los pacientes durante el periodo posquirúrgico inmediato.

Las tres características de diseño más importantes de una SRPA son:  
1. Proximidad a los quirófanos o salas de procedimientos.  
2. Contar con un área abierta que permita la observación del paciente sin presentar obstrucción.  
3. Disponibilidad de equipo básico para monitoreo y reanimación a fin de cubrir las necesidades de la población quirúrgica a la que atiende.

### TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DESDE EL QUIRÓFANO A LA SALA DE RECUPERACIÓN

Entrega del paciente  
Los miembros del personal que transportan al paciente desde el quirófano hasta la SRPA deben tener conocimiento sobre la condición del enfermo

## Control del dolor en el periodo posoperatorio

El control del dolor es un componente vital de la evolución exitosa del paciente quirúrgico.

### Intervenciones farmacológicas

#### Opioides

### Analgesia controlada por el paciente

Cuidado del paciente después de la infiltración anestésica local

Cuidado del paciente después de la anestesia regional

### Bloqueo nervioso periférico

Cuidado del paciente después de bloqueos nerviosos centrales

### Bloqueo subaracnoideo

## Náuseas y vómito posoperatorios

Las náuseas y el vómito posoperatorios (NVPO) son eventos postanestésicos que pueden esperarse y que pueden ser muy estresantes y ser dañinos para los 204 pacientes.

## Drenajes

Los drenajes se colocan con frecuencia durante la cirugía para proporcionar una vía que permita la eliminación de sangre, linfa, secreciones intestinales, bilis, material purulento, aire u orina a partir del sitio quirúrgico.

## REGISTRO Y ALTA

El registro preciso y oportuno de la condición de los pacientes durante su estancia en la SRPA es vital con el objetivo de vigilar su evolución, permitir la detección temprana de complicaciones, valorar si se encuentran listos para egresar de la SRPA, y facilitar la continuación de su atención después del alta.

## Cicatrización de Heridas

Una herida es una lesión que interrumpe la continuidad del tejido corporal, con o sin pérdida tisular, y puede producirse de manera intencional o involuntaria.