



**Nombre de alumno: Edy Manuel Surian Cruz**

**Nombre del profesor: Dr. César Alexis García Rodríguez**

**Nombre del trabajo: Actividad I  
Cuestionario**

**Materia: Ginecología y Obstetricia**

**Grado: 5°**

**Grupo: Lic en enfermería**

Ocosingo, Chiapas 11 de marzo de 2024

¿ Cuales y cuantos son los planos de Hodge ?

Plano I: Libre                      Plano III: Encojado

Plano II: fijo                        Plano IV: Encojado

¿ Definición de Aborto ? se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la semana 20 viabilidad fetal.

¿ Clasificación clinica del Aborto ?

Aborto espontáneo

Aborto recurrente

Aborto Inducido

¿ Triada clásica del Aborto ?

Dolor del piso pélvico.

Metrorragia.

Expulsión del huevo o parte.

¿ Signos y Síntomas del Aborto ?

• Manchado vaginal - Dolor o cólicos en el abdomen

• Hequido o tejido expulsado por la vagina.

¿ Esquema de Vacunación en Embarazadas ?

Triple bacteriano acelular: una dosis

Hepatitis B.

¿ Maniobras de Leopold ?

1- Fondo uterino.

3.- Manobra del polo cefálico.

2- Dorso fetal

4. Presentación

¿ Fases del Trabajo de Parto ?

1 etapa: Dilatación

2 etapa: Expulsión

3 etapa: Alumbamiento

¿ Definición de Parto ?

Es el nacimiento en el que se produce el nacimiento del bebe mediante su salida del útero materno.

¿ Definición de Parto Prematuro o Pretermino ?

Nacimiento que se produce antes de la semana treinta y siete del embarazo.

¿ Definición De-termino.

Nacimiento del Bebe entre la semana 37 y 42

C Definición de Parto Posttermino?

Nacimiento del Bebe después de la semana 42 de Gestación.

C Clasificación de trastorno hipertensivo del Embarazo?

→ Preeclampsia - eclampsia:

→ Hipertensión crónica (preexistente):

→ Preeclampsia - eclampsia superpuesta a hipertensión crónica.

→ Hipertensión gestación.

C Que significa RPM y RCUI?

Ruptura Prematura  
de Membrana

↳ Restricción de crecimiento uterina.

C Definición de ruptura prematura de Membrana?

Ruptura espontánea de la membrana corioamniótica que se produce antes del inicio del trabajo de parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico, independiente de la edad gestacional en el momento que se produce.