


LICENCIATURA EN ENFERMERIA



Alumno: Bautista Molina Gabino Gabriel

Materia:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Maestr@:

CESAR ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ

Grado:

5ER CUATRIMESTRE

Fecha: 08/04/2024

Ginecología y OBSTETRICIA

¿Cuáles y Cuantos son los Planos de Hodge?

- R:
- I Libre: Borde superior de Sinfisis del Pubis a Promontorio de hueso Sacro
 - II Fijo: Borde inferior de Sinfisis del pubis a S2
 - III Encajado: pasa por espinas ciáticas hasta S3
 - IV Línea recta desde vértice del hueso sacro hacia adelante

Definición de aborto: Interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo

Clasificación Clínica del aborto

- Amenaza de aborto
- Aborto en curso
- Aborto retenido
- Aborto recurrente

¿Cuál es Triada Clásica del aborto?

Exposición de hueso o parte
Dolor de piso pélvico

Signos y síntomas del aborto

- Manchado o sangrado vaginal
- Dolor o calambre en el abdomen o en la Región lumbar
- Líquido o tejido que sale de la vagina

Esquema de vacunación en embarazadas

R: La embarazada no vacunada debe recibir 2 dosis de una vacuna de toxoide tetánico y diftérico, este último en dosis Reducida (Td) con un intervalo de 4 semanas y una tercera Dosis entre 6 y 12 meses Después: una cuarta dosis al año de la tercera y una quinta dosis al año de la cuarta.

Maniobras de Leopold

I = Se palpa el fondo uterino para determinar qué parte del feto ocupa el fondo.

II = Se palpa todas las caras del abdomen para determinar de qué lado está la columna del feto y dónde las extremidades.

III = En el área sobre la sínfisis púbica se palpa para localizar la presentación fetal y así determinar cuánto ha descendido el feto y si se ha encajado.

IV = Una mano aplica presión sobre el fono mientras el dedo índice y el pulgar de la otra mano palpan la parte de la presentación para confirmar si está encajada.

¿Cuáles son las fases del trabajo de parto?

- Dilatación, • Expulsivo, y • Alumbramiento.

Definición de parto

Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del producto, la placenta y los anexos por vía vaginal.

Definición de Parto Prematuro o Pretermino

Nacimiento que se produce antes o después de las 22 semanas de gestación y antes de completar las 37 semanas de gestación ~~y antes~~ (menos de 259 días), con independencia del peso al nacer.

Parto de término

Antes se consideraba a un bebé nacido entre la semana 37 y 42 como parto o "término", y a hora se considera ahora a "término completo" a las 39 semanas.