



**DOCENTE: DOC. CESAR ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ**

**ALUMNA: JUANA EIRIKA VAZQUEZ ALBORES**

**MATERIA: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

**GRADO: 5 CUATRIMESTRE**

**GRUPO: ENFERMERIA**

¿Cuáles y Cuántos Son los planos de Hodge? Plano I: Líbic Plano II: fijo  
Plano III: Encajado, Plano IV: encajado

¿Definición de aborto? Se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal

¿Clasificación Clínica del aborto? TEMPRANO: aborto antes de las 12 semanas de gestación. TARDÍO: Aborto entre las 12 y las 20 semanas de gestación  
ESPONTÁNEO: Pérdida de embarazo antes de las 20 semanas de edad gestacional, INDUCIDO: Terminación del embarazo.

¿Triada Clásica del aborto? Dolor de piso pélvico, metrorragia  
expulsión de coágulo o parte de él

¿Signos y síntomas del aborto? Manchado o sangrado o vaginal Dolor  
o cólico en el abdomen o en la región lumbar Líquido olfativo que sale de

¿Esquema de vacunación en embarazadas?

- Tétanos
- Hepatitis B

¿Que son las maniobras de Leopold? 1.- Evaluar la altura del cuello uterino  
2.- Evaluar posición fetal, 3.- Evaluar la presentación fetal  
4.- Grado de encajamiento.

¿Cuáles son los fases del trabajo de parto? Estadio 1. latente contracciones  
uterinas regulares. Estadio 2. Dilatación completa de 10 cm. Estadio 3.- Desceso  
expulsión Estadio 3. alumbramiento nacimiento del producto - expulsión  
de placenta

¿Definición de parto? Es el momento en el que se produce el nacimiento  
del bebé mediante su salida del útero materno.

¿parto prematuro o prematurísimo? Trabajo de parto que empieza  
antes de 37 semanas, es llamado "pretermino o prematuro aproximadamente  
1 de cada 10 bebés nacidos

¿Termino del parto? Consiste en una serie de contracciones uterinas rítmicas  
y progresivas que gradualmente hacen descender al feto por la cervix  
(cuello del útero) y la vagina (canal del parto y hacerlo al exterior).

¿parto posttérmino? Es un bebé que nace después de las 42 semanas  
de gestación, cerca del final de un embarazo a término la  
finalidad de la placenta disminuye y proporcionando menos  
nutrientes y oxígeno al feto

¿ Clasificación del trastorno hipertensivo del embarazo?  
preclampsia - eclampsia; hipertensión crónica (persistente)  
preclampsia - eclampsia superpuesta a hipertensión crónica  
hipertensión gestacional.

¿ Que significa RPH y RCUI? Ruptura prematura membrana

Restricción de crecimiento intrauterina de membrana  
¿ Ruptura prematura de membrana? Ruptura espontánea de la membrana  
que produce antes del inicio de trabajo de parto con la siguiente  
Salida de líquido amniótico independiente de la edad gestacional  
en el momento que se produce.