

ENFERMEDADES PROTOZOICAS

RESENDIZ ESTRADA ALESSANDRA

Lic. Niuzet Adriana Cruz Paez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Enfermería

Microbiología y parasitología

Tapachula, Chiapas

09 de Marzo del 2024

ENFERMEDADES PORMICROORGANISMOS PROTOZOARIOS

MALARIA

también conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa provocada por parásitos del género *Plasmodium*. Esta condición se transmite de persona a persona a través de mosquitos, específicamente hembras del género *Anopheles*

SINTOMAS

- fiebre
- escalofrío
- dolor de cabeza
- náuseas
- vómitos
- dolor abdominal
- malestar articular

TRATAMIENTO

La politerapia con artemisinina, como la combinación artemetero-lumefantrina, suele ser el tratamiento más eficaz. La cloroquina está recomendada para tratar la infección por el parásito *P. vivax* solo en lugares donde todavía sea sensible a este medicamento.

PREVENCION

Intervenciones de control de vectores. El control de los vectores es el enfoque principal para prevenir el paludismo y reducir la transmisión.

GIARDIASIS

es una infección intestinal provocada por el protozoo *Giardia lamblia*, un organismo microscópico flagelado que se alimenta y reproduce dentro del intestino delgado humano. Se transmite con facilidad por vía fecal-oral directa, es decir, cuando una persona toca las heces infectadas de otro humano o animal y luego se lleva las manos a la boca.

SINTOMAS

- diarrea líquida
- fatiga
- cólicos estomacales
- pérdida de peso
- tal y como ocurre con muchas otras infecciones intestinales

TRATAMIENTO

Albendazol, el metronidazol o la furazolidona son formulados con frecuencia por los médicos para el tratamiento de la giardiasis.

PREVENCION

1. Lavarse bien las manos después de haber usado el baño.
2. Depositar adecuadamente las aguas residuales para no contaminar el agua de superficie o las aguas subterráneas.

TOXOPLASMOSIS

está causada por *Toxoplasma gondii*, un protozoo parásito intracelular obligado que suele generar una enfermedad leve en humanos adultos. De todas formas, el cuadro tiende a complicarse más si ocurre en gatos o en fetos no natos. Por ello, esta se trata de una de las enfermedades causadas por protozoos más conocidas en el entorno de las mujeres embarazadas.

SINTOMAS


- fiebre
- hinchazón de ganglios linfáticos
- dolor de cabeza
- malestar muscular
- algún sarpullido.

TRATAMIENTO

el tratamiento de elección es la combinación de pirimetamina con sulfadiazina, que es capaz de controlar la fase de replicación rápida (fase aguda de la enfermedad), pero sin embargo no actúa sobre los quistes.

PREVENCION

1. Recolectar diariamente las heces de los gatos (que sólo pueden transmitir el parásito luego de las 48 o 72 hs. de la evacuación) y lavarse posteriormente muy bien las manos.
2. Limpiar diariamente la bandeja sanitaria de los gatos y lavarse bien las manos.



BIBLIOGRAFIA

<https://vivolabs.es/7-enfermedades-causadas-por-protozoos/>