


UDS

Isaac Gabriel aguilar cano
Taller de construcción de materiales basicos
ARQ: pedro Alberto García López
Tabla: losas de 10 12 13


Pendiente

Losa 10cm




T20a 50
 Acabado 30
 Losa 10cm 10cm
 Y20 30
 cm 2 40
 cm 2 70
 cv 60
 total 100

Losa 10cm



T20a 50
 Acabado 30
 Losa 10 200
 Y20 30
 cm 2 40
~~total 100~~
 cm 438
 cv 60
 total 498

Losa 13cm



T20a 50
 Acabado 30
 Losa 13 312
 Y20 30
 cm 2 40
 500
 cv 60
 cm 462
 cv 60
 total 492

Azotea


Finchado

Losca 1cm	
	Belleno 100
	Acabado 70
	Entablado 30
	Losca m 210
	Yeso 30
	Cm P 40
	<hr/>
	Cm 510
	CV 100
	total 610
	<hr/>
	Cm = 510
	CV = 70
	total 580

Azotea Losca 1.5 cm	
	Belleno 100
	Acabado 70
	Entablado 30
	Losca m 298
	Yeso 30
	Cm P 40
	<hr/>
	Cm 558
	CV 100
	total 658
	<hr/>
	Cm = 558
	CV = 70
	total 628


Azotea Losca 1.5 cm	
	Belleno 100
	Acabado 70
	Entablado 30
	Losca m 310
	Yeso 30
	Cm P 40
	<hr/>
	Cm 582
	CV 100
	total 682
	<hr/>
	Cm = 582
	CV = 70
	total 652

Baños




Losa 12 cm Kgl/m²
Relleno 100 "
Acabado 70 "
Entorbado 30 "
Yeso 30 "
Losa m 240 "
cm Regla 40 "
cm 510 "
cy 170 "
total 680 "

Baños



Losa 13
Relleno 100 Kgl/m²
Acabado 70 "
Entorbado 30 "
Yeso 30 "
cm Regla 40 "
Losa m 210 "
cm 270 "
cy 170 "
total 752 "

Baños



Losa 10 cm
Relleno 100 Kgl/m²
Entorbado 30 "
Acabado 70 "
Yeso 30 "
Losa m 240 "
cm Regla 40 "
cm 510 "
cy 170 "
Total 680 "

	Entre pso	Losa 12 cm
	Losa de 10 cm	
	$2400 \cdot 10 = 240$	$2400 \cdot 12 = 288$
	Acabado 70	Acabado 70
	Entortado 30	Entortado 30
	Yeso 30	Yeso 50
	<u>Cm regla 40</u>	Cm Regla 40
	Cm 410	Cm = 458
	Cv = 170	Cv = 170
	total 580	total = 608

Losa 13 cm

	$2400 \cdot 13 = 312$
	Acabado 70
	Entortado 30
	Yeso 30
	<u>Cm Regla 40</u>
	Cm 410
	Cv 170
	total 652