

**Nombre Del Alumno: Luis Darinel Ozuna Cinco.**

**Nombre De la Profesor: Gonzalo Rodriguez Rodriguez.**

**Nombre Del Tema: Enfermedades Porcinas.**

**Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas en Cerdos.**

**Nombre De La Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia**

**Cuatrimestre: Quinto Cuatrimestre.**

**5 °A**

# ENFERMEDADES PORCINAS

## TRICHOSTRONGILOSIS

Trastorno causado por la presencia y acción de parásitos del género *Trichostrongylus* que se alojan en el estómago de los cerdos y que causa gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento.

## ASCARIOSIS

La ascariosis es un tipo de infección por nematodo. Estos gusanos son parásitos que usan el cuerpo como hospedador para madurar y pasar de ser larvas o huevos a gusanos adultos. Los gusanos adultos, que se reproducen, pueden medir más de un pie (30 centímetros) de largo.

## METASTRONGILOSIS

La metastrongilosis es una parasitosis pulmonar del cerdo y el jabalí causada por nematodos pertenecientes al género *Metastrongylus*. Se conoce también como bronconeumonía verminosa o estrongilosis respiratoria del cerdo, ya que cursa con un síndrome bronconeumónico

## ESTRONGILOSIS

La estrongilosis se caracteriza por signos inespecíficos como pérdida de peso, retraso en el crecimiento, pelaje áspero y bajo rendimiento. En infecciones experimentales se ha visto que pueden aparecer síntomas: fiebre, taquicardia, anorexia y diarrea. Las larvas de *S. vulgaris* están asociadas a la aparición de cólico.

## CISTICERCOSIS

La cisticercosis es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos y son una de las causas principales de epilepsia en los adultos de la mayoría de los países de bajos ingresos.

## CASTRACIÓN

La castración quirúrgica de lechones es una práctica tradicional desde hace mucho tiempo y sigue siendo habitual en la mayoría de los países.

La principal razón para castrar cerdos machos es la aparición del olor a verraco, un olor y sabor desagradables que se perciben al cocinar y comer la carne de algunos cerdos machos enteros.

## **CRIPTORQUIDEAS**

Es una condición que se da cuando uno o ambos testículos no descienden al escroto.

Las umbilicales son más comunes en machos y se produce por la debilidad de los músculos de la zona umbilical. Muchos productores afirman que las hernias están relacionadas con la criptorquidia

## **HERNIAS**

Una hernia en cerdos es una protrusión anormal de tejido a través de una abertura en la pared abdominal. Pueden ocurrir debido a debilidad congénita de la pared abdominal o traumatismo o esfuerzo físico.