



Super-nota

Nombre del Alumno: Judith Guadalupe Pérez Martínez

Nombre del tema: patologías porcinas

Parcial: 4°

Nombre de la Materia: patología y técnicas quirúrgicas porcinas

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 5° A

PATOLOGIAS EN PORCINOS

PATOLOGIAS EN PORCINOS

GUSANO ESTOMACAL DEL CERDO

Es causado por trichostrongilosis de los cerdos que se alojan en el estómago del cerdo

- **SÍNTOMAS**
- apetito variable
- mucosas pálidas, estreñimiento
- desgano, diarreas.



Causa una gastritis hemorrágica y retardo de crecimiento, suelen ser de color rojo y producen jugo gástrico a partir de 13 o 14 días

ASCARIASIS

- Es causado por ascariasis suum en animales jóvenes.
- Causan daños en el hígado y pulmones.
- Se localiza en el intestino delgado
- Se caracteriza por problemas digestivos y nerviosos.

• SINTOMAS...

- Disnea, secreciones nasales
- Tos, convulsiones
- Incoordinación borde de los ojos parte del prepucio y vulva de color amarillo.



PATOLOGIAS EN PORCINOS



BRONCO-NEUMONIA PORCINA

VERMINOSA

Metastrongilosis respiratoria del cerdo, trata de una parasitosis propia de cerdos explotados.

Parasitan los bronquios y bronquiolos.

SINTOMAS

- Cianosis
- Ruidos pulmonares
- Disnea
- Problemas respiratorios.

CISTERCERCOSIS PORCINA

- Trastorno causado por la presencia y la acción de estados larvarios.
- Localizados principalmente en lengua, músculos, maceteros, corazón, músculos, diafragmaos.



Se transmite: mediante heces, contacto directo.

- Presenta problemas al masticar
- Problemas al tragar, tos.
- Diarrea, dificultad al caminar
- Parálisis, perdida de la visión.
- Incoordinación de la visión.

PATOLOGIAS EN PORCINOS

PATOLOGIAS EN PORCINOS



GUSANO DEL RIÑÓN

Es una parasitosis causada por *Stephanurus dentatus* en los riñones.

- Se encuentra en grasa, riñones, hígado, páncreas.

Presenta lesiones traumáticas con larvas en hígado, páncreas y riñones.

- Dermatitis en la piel, ganglios linfáticos inflamados o e


SINTOMAS

- parálisis del crecimiento.
- Pleuritis.
- Peritonitis
- Daño renal.

Castración

la castración en cerdos se realiza quirúrgicamente, sin anestesia y durante las primeras semanas de vida.

Esta cirugía se hace la utilización de sujeción e inmovilización del lechón, para ello se ocupa un bisturí para hacer la incisión en el escroto, él es testículo con seguimiento del desgarro del cordón espermático



A
Castración. Expresión del testículo preparado para la castración.

B
Castración. Se observa la inserción ligamentosa y la cola del epididimo (flecha). El bisturí se coloca en la túnica.


HERNIAS

es un problema importante sobre la reproducción, aun a si los antecedentes de hernia suelen ser complejos y atreves de esta patología participan muchos genes.

Este problema puede ser causante de una muerte ara los puercos con este problema.

La hernia suele suceder por dos tipos ya sea hereditaria o adquirida.

En los cerdos las hernias son es común y se ubica en la zona inguinal y escrotal.



CRIPTOQUIDIOS

Es un problema testicular ya sea de uno o de ambos testículos hacia el escroto durante los dos meses de vida y provoca esterilidad en los porcinos adultos.

