

Nombre del alumno: Alfredo Vázquez Calvo

Nombre del tema: Técnicas quirúrgicas vistas en clases

Parcial: 3.-

Nombre de la Materia: “Patologías y técnicas quirúrgicas en pequeñas especies”.

Nombre del profesor: Mvz. Samantha Guillen Pohlenz.

Nombre de la Licenciatura: “Medicina veterinaria y zootecnia”

Cuatrimestre: 5.-

Lugar y Fecha de elaboración: 06/04/2024 Comitán de Domínguez Chiapas México.

TECNICA QUIRURGICA "ECTROPION"



¿QUE ES?

Se trata de un trastorno que es muy común en razas 'de ojos caídos 'como ejemplo: cocker, mastín, dogo.

¿EN QUE CONSISTE?

Prácticamente el ectropión llega ser eversión del párpado y del borde palpebral, de manera que el párpado inferior cae dejando al descubierto la conjuntiva. Consistiendo en eliminar una cuña de tejido del párpado inferior y unir los bordes incididos.



- La corrección quirúrgica del ectropión no es complicada, aunque como toda intervención quirúrgica, requiere una curva de aprendizaje antes de poder realizarla con garantía

INDICACIONES



- Es habitual el sangrado de la zona, para la hemostasia es útil una pinza hemostática o el bisturí eléctrico en modo coagulación.
- Ungüentos lubricantes para aliviar la irritación y mantener el ojo húmedo

VET CLINIC




STORE

CHECK UP

STORE



“Fistula perianal en perros”



¿Que es?

Esta es una enfermedad que se llega a presentar principalmente en perros de raza grande como ejemplos:

- setter irlandés
- Pastor alemán

¿A que se debe?

- Una hipótesis nos explica que se debe a la anatomía de la cola de estas razas reduciendo su ventilación en la zona, predisponiendo un acumulo de secreciones llegando hacer proliferación de bacterias.
- Otra hipótesis apunta hacia factores inmunomediados y difusiones tiroideas, aunque no están demostradas.



Síntomas

- Constipación
- Hemorragia anal
- Anorexia
- Secreción ano rectal
- Prurito zona anal
- Enesmos
- Dischezia

¿Cuál es su principal diagnostico?

- Está basado en un examen físico principalmente en zona rectal llevando con una anamnesis del animal.



¿Tratamiento?

La mejor elección es quirúrgica lo más antes posible para evitar la progresión de la fistula existen múltiples técnicas como:

- Resección quirúrgica de lesiones
- Técnica de criocirugía
- Cauterización eléctrica o química
- Antibioterapias

"Técnica quirúrgica Oto hematoma"

¿Que es?

Esta definido como el acumulo de sangre a nivel subcondral y intracondral en el pabellón auricular.

Su incidencia es mucho mayor en perros que en hembras y perros mayores que jóvenes.

¿Etiología?

Aún se desconoce puede que las lesiones se produzcan por el rascado y movimientos bruscos en la cabeza, se han mencionados muchos casos subyacentes que provocan rascadas, inflamaciones agudas o crónicas de la oreja. Aunque existen 2 factores que podrían ser causantes.

Factores primarios

Pueden verse agentes como

- **Parásitos**- Otodectes cynotis
- **Alergias**- (Atópicas)
- **Seborrea**- Problemas de queratinización por descamación excesiva

Factores secundarios

Se encuentran agentes como bacterias y levaduras, por ejemplo:

- Estreptococos
- Pseudomonas
- Malasessia
- Cándida albicans



"TECNICA QUIRURGICA PROLAPSO VAGINAL"

CARACTERÍSTICA

El prolapso vaginal en la perra se caracteriza por la edematización de la mucosa vaginal que va hacia el exterior, formando una masa rosada que sale por la vulva.



¿CUAL ES SU INCIDENCIA?

Se observa más a menudo en hembras jóvenes de razas grandes y braquiocefálicas, lo que sugiere cierto componente hereditario

CLASIFICACION DEL GRADO DE PROTRUSION

Tipo 1: de leve a moderada eversión de la mucosa vaginal desde el suelo vaginal ventral craneal hasta la apertura de la uretra, contenido dentro de la luz y el vestibulo de la vagina. La mucosa visible es rosa pálido, suave y brillante.

Tipo 2: eversión de parte de la mucosa vaginal con forma de lengua o pera a través de los labios de la vulva. El prolapso se origina desde el suelo y los laterales de la pared de la vagina y es reductible en muchos casos. Cuando está cronificado el tejido se muestra seco, pálido y dañado.

Tipo 3: el tejido prolapso rodea toda la apertura vaginal, observándose con forma de "donut", normalmente acompañado de la exteriorización del orificio uretral. El tejido está visiblemente seco, ulcerado, fisurado, necrosado y dañado



TRATAMIENTO

- Terapia Hormonal
- Reposición Manual
- Diferenciación con Hipertrofia del Suelo Vaginal

“Técnica quirúrgica endoprion”



¿Que es?

El entropión en perros es una alteración ocular en la que el párpado se dobla hacia dentro, de modo que las pestañas quedan en contacto directo con el globo ocular.

- **Endoprion primario:** Se debe a problemas genéticos o un defecto en el desarrollo del perro.



- **Endoprion secundario:** Se llega a producir debido a causas ambientales. Las causas más comunes incluyen inflamaciones crónicas, problemas de obesidad, infecciones traumáticas en ojos, espasmos en párpados.

¿Cuales son sus sintomas?

- Irritación ocular.
- Lagrimeo excesivo.
- Ojos llorosos.
- Legañas.
- Supuración y pus.
- Dificultad para abrir los ojos.
- Molestia e incomodidad.
- Picor ocular.
- Espasmos en los párpados.
- Inflamación de la córnea.
- Úlceras.
- Ceguera.
- Tristeza y apatía.



