

Nombre de alumno: Erick Peñaloza Martínez

**Nombre del profesor: Samantha Guillen
Pohlenz**

Nombre del trabajo: Súper Nota

**Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas en
pequeñas**

Grado: 5°

Grupo: “A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de enero del 2024.

GRUPO DE PARASITOS

Nematodos

Es

Son gusanos redondeos no segmentados, estos mantienen dimorfismo sexual esto quiere decir que tienen una reproducción asexual.

Se alimentan

Quimo fago (quimo)
Histofago (tejido)
Hematófagos (sangre)

Protozoarios

Existen

Son protozoarios extra-intestinales (tripanosoma, babesia, hepatozoon)

Giardia intestinalis: Son protozoos que mantiene una producción asexual, se adhieren a células epiteliales del intestino delgado donde evolucionan a quistes.

Toxoplasma gundi: Es un protozoo proveniente principalmente en gatos y otros felinos siendo hospederos definitivos mientras que en humanos son intermediarios.

Cestodos

Novedades

Un cestodo adulto puede llegar a medir 20 a 40cm, su maduración es de 3 a 4 semanas.

Los helmintos o gusanos planos que en estado adulto tienen un cuerpo aplanado dorso ventral.

Universidad del sureste. (2023). Antología de la materia. Recuperado 20 de septiembre de 2023,
de :

plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/86c50b8d0d6e1009239da86a0c9a7f43LC-LMV403-ZOONOSIS Y SALUD PUBLICA VETERINARIA.pdf