



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre Del Alumno: Luis Darinel Ozuna Cinco.

Nombre De la Profesora: Samantha Guillen Pohlenz.

Nombre Del Tema: Enfermedades Virales y Bacterianas en Gatos y Perros.

Materia: Patología y Técnicas Quirúrgicas en Pequeñas especies..

Nombre De La Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

Cuatrimestre: Quinto Cuatrimestre.

5 °A

ENFERMEDADES VIRALES BACTERIANAS EN GATOS

LEUCEMIA VIRAL FELINA

Es una enfermedad maligna y proliferativa. Causa linfosarcoma. Está clasificado en la familia de los retrovirus, Virus de ARN: oncogénicos y exógenos, estos virus generalmente está en la sangre, destruido en la médula ósea; Saliva, Secreciones respiratorias, heces, Orina y leche.



PERITONITIS INFECCIOSA FELINA

Es una enfermedad crónica, mortal y debilita poco a poco a los gatos salvajes y los gatos domésticos. Se caracteriza por la aparición de síntomas clínicos: Vasculitis sintomática. Enfermedad inmune fatal. Su agente causal viene de la familia Coronaviridae es un virus de ARN.



CALCIVIRUS FELINO

Es una enfermedad respiratoria viral en gatos. Puede causar síntomas agudos o subagudos: Neumonía y úlceras en lengua, nariz y estómago. Existen tres grupos de toxicidad para el paladar duro, con este agente; son:

- Calcivirus.
- Calcivirus de baja virulencia.
- Calcivirus muy virulento.



PANLEUCOPENIA

Enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Los gatos desarrollan enteritis grave con leucopenia, neutropenia, alta mortalidad si no es tratada. Los virus contienen ADN y se clasifican en: En el grupo de los parvovirus: Se excreta por la orina, heces, saliva y vómito.



Figura 2. Hallazgos microscópicos en dos gatos con peritonitis infecciosa felina (PIF) en su forma intraductal. (A) Fibrina adherida difusamente a la serosa caudal, subperitoneal y hepática. (B) Fibrina adherida difusamente en la serosa del lomo y paravascular en la serosa mesentérica.

ENFERMEDADES VIRALES BACTERIANAS EN PERROS

MOQUILLO

Enfermedad viral multisistémica.
Es muy contagioso y afecta a los perros.
Carnívoros infectados de la familia Canidae.
Elimina virus a través de secreciones y Excreciones corporales como la orina.



PARVOVIRUS

El parvovirus canino o parvovirus, también conocido como “La Parvo”, es una enfermedad infecciosa, viral, grave y potencialmente mortal. La enfermedad es causada por un virus, el Parvovirus canino de tipo dos o PVC-2. los síntomas que pueden aparecer a causa del contagio del Parvovirus, que por lo general atacará primeramente al tejido linfático y al intestinal, son:

- Diarrea (que suele ir acompañada de hemorragia).
- Vómitos.
- Fiebre.
- Falta de apetito y decaimiento.



RABIA

La rabia es un virus mortal que se transmite a los humanos a través de la saliva de animales infectados. Virus del género Lyssavirus, familia Rhabdoviridae, el virus de la rabia suele transmitirse a través de picaduras o mordeduras. Los animales que pueden infectarse con rabia son: murciélagos, coyotes, zorros, mapaches y zorrillos. Los primeros síntomas de la rabia pueden ser muy similares a los de la gripe y pueden durar días. Los signos y síntomas posteriores pueden incluir:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Vómitos
- Agitación
- Ansiedad



HEPATITIS

La hepatitis canina es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado de los perros y que puede tener graves consecuencias para su salud. Es causada por un virus, el adenovirus canino del tipo 1.

Tipos de hepatitis: Viricas, Bacterianas, fungicas y toxicas.

Los síntomas de la hepatitis canina pueden variar según la gravedad y la evolución de la enfermedad. Algunos de los signos clínicos más habituales son:

- Fiebre
- Anorexia
- Vómitos
- Diarrea
- Ictericia (coloración amarillenta de las mucosas)
- Aumento del tamaño del hígado (hepatomegalia)
- Dolor abdominal
- Hemorragias

