



**NOMBRE DEL ALUMNO: Johan Rodríguez  
morales**

**NOMBR DEL PROFESOR: Gonzalo Rodríguez**

**NOMBRE DEL TRABAJO: Mapa conceptual**

**MATERIA: cirugía en conejos**

**GRADO: 5 A**

**GRUPO: LMVZ**

## ENFERMEDAD DE TYZZER

Enfermedad de transmisión transplacental de madres a hijos. Las lesiones se corresponden a una enteritis con focos de necrosis en ileon y ciego, necrosis focal en miocardio y necrosis miliar en hígado

## COCCIDIOSIS

Hay dos tipos de coccidiosis: una forma intestinal, y la otra, del hígado. Ambas formas son capaces de producir diarreas. Este protozoo invade las células intestinales y causa la enfermedad

## CLOSTRIDIOSIS

Enfermedad infecciosa causada por algunas especies de *Clostridium* spp. y sus toxinas. Los factores predisponentes se encuentran la administración de antibióticos que pueden producir una disbiosis intestinal

## ENTERITIS MUCOIDE

Enfermedad localizada a nivel del aparato digestivo del conejo con los signos clínicos siguientes: pérdida del apetito, abatimiento, timpanismo, presencia de moco en heces, rechinar de dientes, hipotermia y deshidratación

# PATOLOGIAS COMUNES EN CONEJOS

## SALMONELOSIS

Está producida por *Salmonella typhimurium* o *Salmonella enteritidis* se observan varias formas: septicemia, tropismo genital, pulmonar y forma entérica. Los animales están deprimidos, dejan de comer, presentan pelo erizado y diarrea

## PSEUDOTUBERCULOSIS

Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada *Yersinia pseudotuberculosis*. Es común en conejeras de pobre higiene. El organismo entra al animal por la boca o heridas en la piel. No existe tratamiento para esta condición

## SIFILIS

Es causada por la *Treponema cuniculi*. Se caracteriza por la aparición de ampollas en los genitales. En casos severos pueden aparecer escamas o llagas en la boca del animal afectado

## UROLITIASIS

El proceso de formación de sedimento y urolitos es complejo, y está relacionado principalmente por altas concentraciones de iones. Presentan depresión, pérdida de apetito y de peso, dificultad al orinar, sangre en orina, orina densa y blanquecina, y dermatitis perineal