PORCINOS

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 4

Comitán de Domínguez, 10 de marzo de 2024

ENFERMEDADES EN CERDOS

En producción animal, el término "enfermedad" puede ser definido como un deterioro de la salud o una alteración más o menos grave en el normal funcionamiento del organismo. Existen diferentes tipos de enfermedades.

SON

ERISIPELA

La erisipela es una enfermedad bacteriana sistémica que se caracteriza por lesiones de piel en forma de diamantes y en su forma crónica causa artritis

PRRS

El síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) es la infección viral de más impacto económico en América del Norte al igual que en muchos otros países europeos. Como su nombre indica, el virus causa problemas de reproducción y afecta al sistema respiratorio.

PPC

La peste porcina clásica una de las enfermedades víricas más importantes en cerdos. Es una enfermedad sistémica y es notificable en la mayoría de países del mundo.

SON

PPA

La peste porcina africana es una de las enfermedades víricas más importantes en cerdos. Es una enfermedad sistémica y es notificable en la mayoría de países del mundo.

SON

AUJESZKY

También conocida como "pseudorabia" Es un padecimiento viral altamente contagioso que afecta a diversas especies de animales, tanto domésticos como silvestres, aunque los cerdos adquieren especial relevancia por ser los hospedadores naturales y transmisores del virus.

SON

SARNA

La sarna es una de las principales enfermedades de la piel causada por cualquiera de los siguientes ácaros: ♦ Sarcoptes scabiei (variedad suis), es el más frecuente y de importancia económica. ♦ Demodex phylloides, carece de importancia patológica. Este artrópodo vive en galerías por debajo de la piel que él mismo construye, alimentándose de las células epidérmicas, provocando irritación y prurito por traumas en la piel con pérdida de condición corporal y posible infección bacteriana

VIRUELA

La viruela porcina es una condición vesicular causada por un virus y se transmite pricipalmente por medio de piojos.

DISENTERÍA PORCINA

La disentería porcina es causada por la bacteria Brachyspira hyodysenteriae y se caracteriza por una diarrea del intestino grueso con sangre y moco que afecta principalmente a los cerdos de engorde