
## HABLEMOS SOBRE

# CIRUGIAS

## **OTOHEMATOMA**



EL OTOHEMATOMA EN CANINOS
ES UNA ACUMULACIÓN DE
SANGRE ENTRE LA PIEL Y EL
CARTÍLAGO DEL OÍDO EXTERNO.
UN OTOHEMATOMA EN CANINOS
GENERALMENTE OCURRE DEBIDO
A TRAUMATISMOS O
IRRITACIONES QUE CAUSAN QUE
EL PERRO SE SACUDA LA CABEZA
O SE RASQUE EXCESIVAMENTE.

#### **FISTULA PERIANAL**

UNA FÍSTULA PERIANAL EN CANINOS ES UNA CONEXIÓN ANORMAL QUE SE FORMA ENTRE EL CANAL ANAL Y LA PIEL ALREDEDOR DEL ANO. LAS FÍSTULAS PERIANALES EN CANINOS SON TRASTORNOS DOLOROSOS Y CRÓNICOS QUE INVOLUCRAN LA FORMACIÓN DE TÚNELES INFECTADOS ALREDEDOR DEL ANO. A MENUDO SE ASOCIAN CON LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL Y PUEDEN REQUERIR TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO PARA ALIVIAR EL DOLOR Y CONTROLAR LA INFECCIÓN.



#### **ECTOPRION**

EL ECTROPIÓN EN CANINOS ES UNA CONDICIÓN EN LA QUE EL PÁRPADO SE VOLTEA HACIA AFUERA, CAUSANDO IRRITACIÓN Y POSIBLEMENTE DAÑO EN EL OJO. EL ECTROPIÓN EN PERROS ES UNA CONDICIÓN DONDE EL BORDE DEL PÁRPADO SE ENCUENTRA VOLTEADO HACIA AFUERA, LO QUE RESULTA EN LA EXPOSICIÓN EXCESIVA DEL OJO Y LA MEMBRANA MUCOSA CONJUNTIVAL. ESTO PUEDE LLEVAR A IRRITACIÓN OCULAR CRÓNICA, INFECCIONES RECURRENTES, Y EN CASOS GRAVES, ÚLCERAS CORNEALES O LESIONES OCULARES MÁS GRAVES. ALGUNAS RAZAS SON MÁS PROPENSAS A ESTA CONDICIÓN DEBIDO A CARACTERÍSTICAS FACIALES ESPECÍFICAS. EL TRATAMIENTO PUEDE INCLUIR LUBRICANTES OCULARES, MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS, O EN CASOS GRAVES, CIRUGÍA CORRECTIVA.

### **ENDOPRION**

EL ENDOPRION EN CANINOS ES UNA CONDICIÓN EN LA QUE EL PÁRPADO SE VOLTEA HACIA ADENTRO, LO QUE PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN Y DAÑO EN EL OJO DEBIDO AL ROCE DE LAS PESTAÑAS CONTRA LA CÓRNEA.

ES UNA AFECCIÓN EN LA QUE EL BORDE DEL PÁRPADO SE VOLTEA HACIA ADENTRO, LO QUE HACE QUE LAS PESTAÑAS ROCEN CONTRA LA SUPERFICIE DEL OJO. ESTO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN, LAGRIMEO EXCESIVO, ULCERACIÓN CORNEAL E INCLUSO PÉRDIDA DE LA VISIÓN SI NO SE TRATA. ALGUNAS RAZAS DE PERROS SON MÁS SUSCEPTIBLES A ESTA CONDICIÓN DEBIDO A LA CONFORMACIÓN DE SUS PÁRPADOS Y CRÁNEOS. EL TRATAMIENTO GENERALMENTE IMPLICA CIRUGÍA PARA CORREGIR LA POSICIÓN DEL PÁRPADO Y PREVENIR EL ROCE DE LAS PESTAÑAS CONTRA EL OJO.

## PROLAPSO OVH CASTRACION VAGINAL

EL PROLAPSO VAGINAL EN CANINOS OCURRE CUANDO LA PARED VAGINAL SE INVIERTE Y PROTRUYE HACIA FUERA A TRAVÉS DE LA VULVA, MENUDO DESPUÉS DEL PARTO O DURANTE EL ESTRO. PUEDE CAUSAR MOLESTIAS, INFLAMACIÓN Ε **INCLUSO** INFECCIÓN. EL TRATAMIENTO IMPLICA REPOSICIONAR Υ FIJAR LA PARED VAGINAL EN SU LUGAR, A VECES MEDIANTE CIRUGÍA.

LA OVH EN CANINOS ES LA OVARIECTOMÍA, UNA CIRUGÍA EN LA QUE SE EXTIRPAN LOS OVARIOS Y EL ÚTERO DE LA PERRA PARA **PREVENIR** LA REPRODUCCIÓN Υ TRATAR **CIERTAS CONDICIONES** MÉDICAS, COMO **INFECCIONES UTERINAS O TUMORES** OVÁRICOS.

LA CASTRACIÓN EN CANINOS, TAMBIÉN CONOCIDA COMO ORQUIECTOMÍA, ES UNA CIRUGÍA ΕN LA QUE SE EXTIRPAN LOS TESTÍCULOS DEL **PERRO** MACHO PREVENIR LA REPRODUCCIÓN **TRATAR CIERTAS** CONDICIONES MÉDICAS, COMO **PROBLEMAS** DE COMPORTAMIENTO 0 **ENFERMEDADES** RELACIONADAS CON LAS HORMONAS SEXUALES.