



Nombre del alumno: Yazmin Lucero  
Gutiérrez Sánchez

Nombre del profesor: Samantha  
Guillen Pohlenz

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Patología y Técnicas  
quirúrgicas en Pequeñas Especies

Grado: 5°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de abril de 2024.

# CIRUGIAS

## OTOHEMATOMA

- Es un acúmulo de sangre localizado a nivel subcondral o intracondral del pabellón auricular
- La incidencia es mayor en Machos que en hembras y en animales de edad avanzada que en jóvenes
- El tratamiento del Otohematoma, además de resolver el problema en sí, debe solucionar la causa subyacente del mismo



## FÍSTULA PERIANAL

- Es el cúmulo de secreciones y proliferación de bacterias que afectan las glándulas sudoríparas apocrinas muy numerosas en la zona perianal
- Hay diferentes cirugías como: La resección quirúrgica de las lesiones, Técnicas de criocirugía, Cauterización química y eléctrica o amputación de la cola y antibioterapia durante algunas semanas



## PROLAPSO VAGINAL

- Presenta una masa rosada que protuye a través de la vulva
- TX: conservador para hembras no gdx o el dueño rechaza la realización de técnicas quirúrgicas, sólo se mantiene el tejido prolapsado limpio, húmedo y protegido para evitar traumatismos y lesiones
- Ovariectomía: para hembras no gdx



## ENTROPIÓN

- Es una inversión hacia el interior del borde libre del párpado
- Puede ser tanto del párpado inferior como del párpado superior
- TX: Consiste en Resección de un triángulo de piel, Plástica de Y a V o Cantoplastia lateral



## ECTROPIÓN

- Es la eversión del párpado y del borde palpebral
- El párpado inferior cae, dejando al descubierto la conjuntiva.
- Es un trastorno muy común en razas 'de ojos caídos' como cocker, mastín, dogo. Se postula un fuerte componente hereditario.
- La corrección quirúrgica consiste en eliminar una cuña de tejido del párpado inferior y unir los bordes incididos

