



**Nombre de alumno: LEONARDO
RAFAEL PINTO SANTOS**

**Nombre del profesor: SAMANTHA
GUILLEN POHLENZ**

Nombre del trabajo: SUPERNOTA

**Materia: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS EN PEQUEÑAS
ESPECIES**

Grado: 5°

Grupo: "B"

CIRUGIAS


Otohematoma

Un otohematoma es una acumulación de sangre dentro del pabellón auricular (oreja) de un animal, como un perro o un gato. Esto generalmente sucede después de una lesión o trauma en la oreja, como sacudidas violentas de la cabeza, mordeduras o raspaduras. La sangre se acumula entre el cartílago y la piel de la oreja, creando una protuberancia o hinchazón que puede ser dolorosa y requerir tratamiento veterinario.



Fistula perianal

Una fístula perianal en perros es una conexión anormal entre el conducto anal y la piel alrededor del ano. Puede causar dolor, secreción de pus, enrojecimiento y mal olor. El tratamiento incluye medicamentos, dieta especial y a veces cirugía.



Estropión

Un estropión en perros es una condición en la que el párpado se enrolla hacia adentro, haciendo que las pestañas o el borde del párpado rocen la superficie del ojo. Esto puede causar irritación, enrojecimiento, lagrimeo excesivo y, en casos graves, úlceras corneales. El estropión puede ser congénito (presente desde el nacimiento) o adquirido debido a lesiones o enfermedades. El tratamiento suele implicar cirugía para corregir la posición del párpado y evitar complicaciones oculares.



Prolapso vaginal

Un prolapso vaginal en perros es cuando parte de la pared vaginal se sale hacia afuera. Puede ocurrir por el parto, el celo u otras razones, y necesita atención veterinaria urgente.



Ectropión

Una ectropión en perros es cuando el borde del párpado se gira hacia afuera. Puede causar irritación y problemas oculares. El tratamiento incluye lágrimas artificiales y, a veces, cirugía para corregir la posición del párpado.

