




PATOLOGIA Y
TECNICAS
QUIRURGICAS DE
PEQUEÑAS
ESPECIES
UNIDAD I

GERARDO DE JESUS CERIBELLI SANTIAGO



Enfermedades virales y bacterianas frecuentes en caninos y felinos



CANINOS

PARVOVIRUS

El parvovirus en caninos es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente al sistema gastrointestinal de los perros. Causa síntomas como vómitos, diarrea severa y pérdida de apetito, y puede ser potencialmente letal, especialmente en cachorros no vacunados.

MOQUILLO (DISTEMPER)

El moquillo en caninos es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus del moquillo canino. Afecta a perros y otros carnívoros, provocando síntomas como fiebre, secreción nasal y ocular, tos, vómitos y diarrea. Puede ser grave y potencialmente mortal, especialmente en cachorros no vacunados.

HEPATITIS INFECCIOSA

La hepatitis infecciosa en caninos es una enfermedad viral que afecta al hígado de los perros. Es causada por el adenovirus canino tipo 1 (CAV-1). Los síntomas incluyen fiebre, pérdida de apetito, vómitos, y en casos graves, puede causar daño hepático significativo. La vacunación es clave para la prevención.

FELINOS

LEUCEMIA FELINA

La leucemia felina es una enfermedad viral que afecta a los gatos y es causada por el virus de la leucemia felina (FeLV). Este virus compromete el sistema inmunológico y puede llevar a diversas enfermedades graves, como anemia y cáncer. Es altamente contagiosa y se transmite a través de la saliva, la sangre y la leche materna de los gatos infectados.

VIRUS DE LA INMUNOINSUFICIENCIA FELINA

La inmunodeficiencia felina (FIV) es una enfermedad viral que afecta a los gatos. Es causada por el virus de la inmunodeficiencia felina, que debilita el sistema inmunológico de los gatos, haciéndolos más propensos a otras infecciones.

PANLEUCOPENIA FELINA

La panleucopenia felina es una enfermedad viral altamente contagiosa en gatos, causada por el parvovirus felino. Se caracteriza por la disminución severa de los glóbulos blancos, provocando síntomas como fiebre, vómitos y diarrea, y puede ser mortal, especialmente en gatitos no vacunados.

