AVES Y CONEJOS

Adriana Guadalupe V. H.

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 4

Comitán de Domínguez, 9 de febrero de 2024


enfermedades RESPIRATORIAS
TUBERCULOSIS
La tuberculosis aviar causa signos clínicos inespecíficos, la forma clásica es de una enfermedad devastante con animales emaciados, letárgicos y débiles que mueren luego de varios meses de evolución y en condiciones de manejo intensivo pueden ocurrir muertes súbitas. La lesión primaria se observa en los intestinos con gran cantidad de micobacterias que se liberan al lumen para luego ser eliminadas por las heces. La musculatura está reducida con pérdida de grasa subcutánea y cavitaria y es común la diarrea crónica o intermitente, otros signos observados son plumaje erizado y palidez de la cresta y de los barbillones
INFLUENZA
El virus se transmite por contacto directo entre aves infectadas y aves susceptibles, por excreciones nasales, orales, conjuntivales y de la cloaca. Es susceptible a condiciones ambientales
Las pruebas para la detección de anticuerpos contra nucleoproteína/matriz (NP/M) son las técnicas ELISA, de bloqueo y directa, y la prueba de inmunodifusión en gel de agar (IDGA).
BRONQUITIS
causada por el virus de la bronquitis infecciosa gammacoronavirus. La bronquitis infecciosa aviar es una enfermedad aguda y contagiosa que se caracteriza principalmente por signos respiratorios en los pollos en crecimiento. La enfermedad se transmite por vía aérea, por contacto directo entre pollos e indirectamente a través de la propagación mecánica (equipos avícolas o materiales de envasado de huevos contaminados, estiércol utilizado como abono, visitas a las granjas, etc.).
CORIZA
Esta enfermedad puede afectar aves de cualquier edad, pero es más común en aves maduras especialmente durante etapas de estrés. Las gallinas ponedoras usualmente se infectan poco después de ser trasladadas a las casetas de producción o durante el pico de producción.
A. paragallinarum es susceptible a muchos antibióticos que pueden ser administrados en el agua de bebida o alimento, siendo las tetraciclinas las más comúnmente usadas para tratar coriza.
LARINGOTRAQUEITIS
La laringotraqueitis infecciosa aviar es una enfermedad respiratoria causada por el alfaherpesvirus tipo 1 de las gallináceas. Es una enfermedad principalmente de los pollos, aunque también puede afectar a los faisanes, las perdices y los pavos reales. Clínicamente, la enfermedad puede aparecer en tres formas, a saber, hiperaguda, subaguda y crónica o leve.


enfermedades respiratorias en aves
tricomoniasis aviar
• La tricomoniasis aviar es una enfermedad parasitaria producida por un protozoo flagelado, el Trichomonas gallinae. La forma clásica de expresión de la enfermedad cursa con erosión de la mucosa de la boca, faringe y buche, es decir, necrosa la mucosa, y forma placas amarillentas de material caseoso que la sustituyen.
micoplasmosis
• La micoplasmosis aviar es una enfermedad infecciosa respiratoria que afecta las aves de corral. En las gallinas ponedoras puede causar disminución de la producción y el porcentaje de nacimientos.