



Mi Universidad

AVES Y CONEJOS

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 5

Comitán de Domínguez, 6 de Abril de 2024



conejos enfermedades

medicina veterinaria y zootecnia



Rinitis Infecciosa y Neumonía

- Se denomina rinitis o coriza a una afección respiratoria de las fosas nasales que se manifiesta de forma sub-aguda o crónica; caracterizada por producir prurito nasal, estornudos y mucosidades en los orificios de los ollares; es relativamente contagiosa, siendo una de las más frecuentes e insidiosas en las explotaciones industriales de conejos.
- Algunos medicamentos son cloranfenicol, novobiocina, gentamicina, ácido nalidixico, eritromicina y colimicina. Resultan medianamente eficaces la nomicina, kanamicina, rifamicina, oleandomicina y spiramicina.

- Es una enfermedad aguda grave y frecuentemente mortal que cursa con bronconeumonía fibropurulenta, pleuritis y a veces septicemia.
- El tratamiento de las afecciones respiratorias debe actuar sobre el germen causal y aliviar la sintomatología. Debe hacerse cuanto antes, a dosis fuertes, manteniendo el tratamiento una serie de días (4 mínimo) Hay que evitar la utilización de la misma aguja para diferentes animales.



Dermatofitosis

- La dermatofitosis es causada por hongos de los géneros *Microsporum*, *Trichophyton* y *Epidermophyton*. Estos organismos, denominados dermatofitos, son los miembros patogénicos de los hongos queratinofílicos (que digieren la queratina) del suelo
- Presentan alopecia en forma circular y circunscrita, formación de costras e hiperqueratosis, generalmente en hocico y alrededor de los ojos.
- Es una enfermedad muy contagiosa, que se transmite por contacto directo

Sarna

La sarna es una enfermedad de la piel altamente contagiosa causada por una o varias especies de ácaros, que puede producir inmunosupresión y reacciones inflamatorias. En el conejo, *Sarcoptes scabiei* y *Psoroptes equi cuniculi* son los ácaros que producen esta patología en mayor medida. El diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad son relativamente sencillos una vez se evidencia la sintomatología en los animales; pero si no se instauran tratamientos y medidas de control en las granjas afectadas, la infestación por sarna puede provocar graves pérdidas económicas

Papilomatosis

- Esta afección se ha descrito tanto en el conejo europeo -*Oryctolagus*- como Im el americana -*Sylvilagus*-.
- Es una proliferación del tejido mucoso que adopta la forma de papilas.
- Papilomatosis maligno: es un síndrome cutáneo intestinal que cursa con una erupción papulosa.
- Recibe el nombre de la enfermedad de degos.
- Período de incubación de 2 a 3 meses.
- Tiene predilección en epitelio superficial (piel y mucosa).
 - Presencia de verrugas.
 - La piel es gruesa y rugosa.
 - Alopecia.
 - Retardo de crecimiento.

Absceso Dentario Maloclusión Dental

Se refiere, en términos generales, al **crecimiento excesivo e irregular de una o varias piezas dentales**, que si no se trata a tiempo y correctamente ocasiona anorexia (el conejo deja de comer), laceraciones bucales, perforaciones, etc.

- El tratamiento consiste en el corte y limado de los dientes con sobrecimiento.
- También puede ser necesaria la extracción de alguna pieza muy dañada.
- Se debe tratar el dolor y la infección si existen úlceras y/o abscesos, para que así empiece a comer lo antes posible una dieta adecuada para el.



Amputación de extremidades

Algunos conejos pueden nacer con un tipo de defecto que conduzca a una extremidad malformada o a la falta de una de ellas (a veces por canibalismo de la madre al parir), otros pueden necesitar la amputación como una forma de detener una enfermedad o infección, pero sin duda la causa más común de amputación a modo de tratamiento, es una fractura irreparable de pierna o brazo causada por un traumatismo externo severo.

O a causa de una **pododermatitis** avanzada en miembros, cuando la infección se transforma en osteomielitis.