



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UDS

MATERIA:

NUTRICION EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PROFESORA: JULIBETH MARTINEZ GUILLEN

CUADRO SINÓPTICO

ALUMNO:

JONATHAN JIMENEZ GOMEZ

5° CUATRIMESTRE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 09 DE MARZO DEL
2024

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)

ANOREXIA NERVIOSA

Es síndrome psiquiátrico multifactorial, que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria que condiciona una serie de alteraciones orgánicas. tipos:

pura [Rechazo a los alimentos, incluso a la act AF por miedo de ganar peso

Acompañada de AF [Rechazo a los alimentos y aprovecha cualquier momento para moverse

Purgante [Uso de fármacos como diuréticos y laxantes

BULIMIA NERVIOSA

Trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la adopción de conductas alimentarias poco saludables (poca cantidad o en exceso) seguido de un periodo de arrepentimiento. causando:

periodos de atracón [ingesta excesiva de alimentos seguidos de periodos de restricción o privación

vómitos y uso de laxantes

TRASTORNO POR ATRACÓN

Es consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y te sientes incapaz de parar de comer. características de episodios son:

- come más rápido de lo normal
- come hasta sentirse incómodamente lleno
- come sin tener hambre
- come solo por vergüenza
- siente asco, tristeza o culpa después de comer

VIGOREXIA Y ORTOREXIA

son trastornos que, sin estar relacionados de forma directa con la comida, muchas veces también implican la conducta alimentaria. diferencias son:

vigorexia [Es un trastorno relacionado con la imagen corporal, que se percibe pequeña y débil, al que se le suma el deseo compulsivo de ganar masa muscular y no grasa.

ortorexia [se define como una alteración de la conducta alimentaria relacionada con la obsesión por la comida sana, hasta un nivel patológico

SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN

conjunto de alteraciones metabólicas que pueden ocurrir como consecuencia del soporte nutricional en pacientes con malnutrición calórico-proteica.

Bibliografía