



Mi Universidad

Cuadro Sinóptico

Nombre del Alumno: Ana Karen Tolentino Martínez

Nombre del tema: Vendas

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Fundamentos de Enfermería

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba


Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Enfermería

Cuatrimestre: 2

VENDAJES

CONCEPTO

Es el procedimiento o técnica consistente en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversas causas. Se usa por lo regular para cubrir lesiones cutáneas e inmovilizar lesiones osteoarticulares



OBJETIVO

Los vendajes o la acción de vendar se utilizan con fines preventivos o terapéuticos, y tienen como propósito:

Compresión

Para detener hemorragias, fomentar la absorción de líquidos tisulares y prevenir la pérdida de líquidos tisulares



Contención

Para limitar los movimientos de extremidades o articulaciones en casos de luxación, esguince o fractura; sujetar material de curación, y proporcionar calor y protección



Corrección

Para inmovilizar una parte del cuerpo y corregir deformidades



MATERIAL Y EQUIPO

- Vendas de distintos materiales y tamaños (algodón, elásticas, gasa, etc.).
- Apósito o esparadrapo.
- Tijeras.
- Guantes no estériles.
- Si fuese necesario: material de curas, rasuradoras, pomadas, etc.

La venda es una tira de tela, lienzo o banda de diversas clases de material, longitud, ancho y forma. Por el tipo de material y algunas características, las vendas se utilizan para situaciones particulares.



VENDAJES

CLASIFICACIÓN

Los vendajes se clasifican según su:



VENDAJES SEGÚN MÉTODO DE APLICACIÓN

Según su método de aplicación se tiene los siguientes tipos de vendajes



Uso clínico

Contención, corrección, compresión.



Método de aplicación

Circulares y recurrentes, cabos múltiples, triangulares, llenos o charpas.

Región en que se aplican

Cabeza, extremidades superiores, tórax, abdomen, extremidades inferiores.



Circulares superpuestas

Vendaje que cubre por completo las vueltas anteriores. (Fijación de cabo inicial, en muñeca y tobillo, entre otros).



Circulares en espiral imbricadas

Vueltas circulares u oblicuas, ascendentes o descendentes, que cubren la mitad o dos terceras partes del ancho de la venda de la venda anterior. (En miembros torácicos y podálicos, circulares en espiral continua igual que el anterior, sólo que los bordes de la venda en cada vuelta se tocan entre sí).



Circulares con espiral rampante

Vueltas oblicuas ascendentes o descendentes que dejan un espacio sin vendar. (Fijar material de curación).



Circulares Oblicuas

Vueltas en sentido del eje del cuerpo o extremidades, y que cubren la mitad o dos terceras partes de la vuelta anterior. (Monóculo, binóculo, tórax).



Oblicuas y cruzadas en 8

Vueltas oblicuas ascendentes y descendentes en torno a la extremidad, pero cruzándose en su parte mediar. (En mano, codo, rodilla y axila, entre otros).



Vendaje recurrente, llenos o charpas

Medias vueltas recurrente. (Muñones de amputación, cabeza, manos y pies).

Vendas de cabeza: capelia


Cubrir cabeza en periodo preoperatorio, tratamiento de cabello o cuero cabelludo



VENDAJES

CUIDADOS

- Controlar la posible aparición de signos y síntomas de afectación neurovascular.
- Si observamos alteración en la coloración
 - Si aparece cianosis, compresión venosa es excesiva, si persiste, debe cambiarse el vendaje.
 - Si aparece palidez, indica una compresión arterial, lo que haría necesario retirar el vendaje y colocarlo de nuevo con menor nivel de compresión.
- La alteración de la movilidad significa posible compresión de las fibras nerviosas motoras. Indica que el vendaje debe ser sustituido por otro menos compresivo.
- La alteración de la sensibilidad se debe a la compresión de las fibras nerviosas sensitivas, lo que igualmente requiere recambio de vendaje.
- Vigilar molestia o dolor en las zonas de prominencia ósea por la posible aparición de lesiones, se debe cambiar el vendaje aplicando mayor protección o almohadillado en la zona dolorosa.
- Mantener seco el vendaje para evitar maceración, si se moja debe ser cambiado.
- En el caso de vendajes elásticos en los que el paciente debe retirarlo por la noche para dormir, instruir al paciente y/o familia de cómo colocarlo. i
- Recordar al paciente que el vendaje puede provocarle limitación de movimientos. i
- Indicarle que debe vigilar la aparición de hinchazón, cianosis o frialdad y en caso de presentarse consultar a un profesional sanitario



Bibliografía:

Reyes Gómez. Eva. (2023) *Fundamentos de Enfermería, ciencia, metodología y tecnología Tercera edición*. Ciudad de México Editorial *El Manual Moderno*.