



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Alejandra Monserrath Aguilar Diaz

Nombre del tema: Vendajes

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Fundamentos de enfermería

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba


Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 2

Cuadro sinóptico



VENDAJES



Clasificación de vendaje

USO CLINICO

CONTENCIÓN



Limitar los movimientos de extremidades o articulaciones en Casos de luxación, esguince o fractura; sujetar el material de curación y proporcionar calor de protección

CORRECCIÓN


Inmovilizar una parte del cuerpo y corregir deformidades




COMPRESIÓN

Detener hemorragias, fomentar la absorción de líquidos tisulares y prevenir la pérdida de líquidos tisulares


Clasificación según método de aplicación



Clasificación según método de aplicación



Clasificación según la región de aplicación



Normas de aplicación de vendaje

1. Explicar el procedimiento al paciente, si es posible
2. Usar material y vendas de tamaño acorde con la región por vendar
3. Identificar la región que se va a vendar y sostenerla sobre un lugar seguro y quedando frente a la persona que realiza la acción
4. Aplicar vendaje en zonas limpias y secas
5. Los vendajes se aplican con el cuerpo en buena alineación (posición anatómica) para evitar tensiones muscular y fatiga (región por vendar relajada)
6. Proteger con material suave las prominencias óseas o pliegues naturales antes de vendar (colocar apósitos, algodón u otro material suave)
7. Mantener el cuerpo de la venda hacia abajo de la superficie a vendar, con ellos se trabajará con más comodidad y ahorro de tiempo
8. Aplicar compresión uniforme moderada de parte distal a proximal y de izquierda a derecha y (de la periferia al centro y de abajo hacia arriba para evitar congestión sanguínea)
9. Evitar vueltas innecesarias o enrollar demasiado la venda para no hacer pesado el vendaje y por su grosor causa dificultad para la transpiración o sea muy costoso. En caso general, cada vuelta del vendaje debe cubrir la mitad o dos terceras partes de la vuelta anterior
10. Dejar cubierta la posición distal de las extremidades vendadas para observar posibles alteraciones circulatorias (dolor, fragilidad, hormigueo)
11. Terminar y fijar el drenaje con el medio disponible (cinta adhesiva, imperdibles o broches que se incluyen en la venda)
12. Favorecer la posición y el ejercicio postural

Normas de retracción de vendaje

1. Informar al paciente sobre el procedimiento
2. Realizar movimientos inversos a la aplicación del vendaje. Primero liberar el cabo terminal y seguir pasando el rollo de la venda de una mano a otra
3. Evitar maniobras bruscas
4. Aplicar agua o solución fisiológica estéril al drenaje seco adherido, y cortar de forma longitudinal el drenaje, si es necesario
5. Desprender con éter los drenajes que contengan algún adhesivo
6. Lubricar la región vendada, previo aseo con jabón
7. Desechar o incinerar las vendas utilizadas en lesiones infectadas

Bibliografía: Eva Reyes Gómez, fundamentos de enfermería tercera edición 2023, México