

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Cecilia Gabriela Pérez Vázquez

Nombre del tema: super nota

Parcial: 4

Nombre de la Materia: fisiopatología II

Nombre del profesora: Felipe Antonio morales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería


Cuatrimestre: 5



Cáncer de cuello uterino




Es un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino



Un cáncer de crecimiento lento es posible que no presente síntomas se puede detectar con una prueba de criado



Es causado por la infección del VPH





Existen 3 tipos de cáncer de cuello



1.- tumor de escamoso

2.- tumor glandular (adenocarcinoma)

3.- otros tumores epiteliales

La prevención del cáncer es posible mediante la inmunización con vacunas contra el VPH y el cribado cervical

IDENTIKIT DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

<p>ANATOMÍA</p>	<p>CRECIMIENTO DEL TUMOR</p> <p>VPH VIRUS PAPILOMA HUMANO</p> <p>Corte transversal del cuello del útero donde se muestra el crecimiento del tejido anormal.</p>
<p>TRATAMIENTO</p> <p>QUIMIO TERAPIA</p> <p>RADIO TERAPIA</p> <p>CIRUGÍA</p> <p>VACUNA VPH</p>	<p>*La infección por VPH persistente (Virus de Papiloma Humano) es el principal factor de riesgo.</p> <p>*Se contagia por contacto sexual.</p> <p>*La vacuna previene el contagio.</p> <p>*La detección precoz es posible con los exámenes ginecológicos de rutina.</p>
<p>FACTORES DE RIESGO</p> <p>TABACO</p> <p>PAREJAS SEXUALES</p> <p>TRANS. SEXUAL</p> <p>PASTILLAS Anticonceptivos orales</p>	<p>ALGUNAS SEÑALES</p> <p>DOLOR PÉLVICO ESPALDA</p> <p>SANGRADO VAGINAL</p> <p>RELAC. SEXUAL DOLOROSA</p>







La estadificación ayuda a determinar el tratamiento más adecuado del cáncer


Cáncer De Cuello Uterino

Útero


Cérvix



Normal



Etapa precoz




Etapa II

temassobresalud.com

Como se determina un tratamiento a radiografía de tórax
Pielograma intravenoso

La Nic no es cáncer pero puede requerir tratamiento

Factores
→ vida sexual
→ parejas sexuales > 3
→ sistema inmune → ↓
Cáncer → células
VPH → verrugas → cáncer a precáncer





Factores de riesgo son VIH Y SIDA, fumar, antecedentes familiares



Las células anormales del cuello del útero pueden requerir tratamiento para prevenir que se conviertan en cáncer en un futuro.



un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina



Cuidados de enfermería

- 1. Educación y apoyo emocional
- 2. Seguimiento y control de síntomas
- 3. Promoción de la salud y prevención



Bibliografía

Hojas de guía ESMO PARA PACIENTE con cáncer de cuello uterino