



Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: José aidan espinosa Juárez

Nombre del tema: ventilación mecánica

Parcial: 5 cuatrimestre

Nombre de la Materia: enfermería quirúrgica en el aparato respiratorio

Nombre del profesor: LIC: marco jhodany arguello

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimstre: I cuatrimestre

Artritis inflamatoria

¿ que es?

Es un trastorno inflamatorio muy frecuente en adultos mayores, la principal queja es el dolor

Monoartritis

Es una inflamación localizada en una sola articulación

Clasificación

Se clasifica según el tiempo de evaluación.

Agudas

Evolución de menos de 6 semanas de duración

Crónicas

Cuando tienen la evolución superior a 6 semanas

Etiología

Monoartritis agudo

Bacterias, espiroquetas, mocobacterias

Monoartritis crónica

Tuberculosis, brucelosis, hongos

artritis inflamatorias

Artritis infecciosa

Inflamación e las articulaciones producida por la infección de los tejidos sinoviales por bacterias

El microorganismo mas habitual tanto en los ancianos como en los pacientes jóvenes

Clínica v diagnostico

La infección se diagnostica mediante análisis del liquido sinovial

tratamiento

Debe de ser inmediato para evitar la destrucción del cartílago y el daño articular permanente

Gota


Artritis recidivante, aguda o crónica de las articulaciones periféricas, originadas por el deposito de cristales de urato.

Clínica y diagnostico

Existe mavor incidencia de muieres entre los ancianos . sobre todo en el grupo de inicio tardío

Tratamiento

Tratamiento de ataque agud
prevención de episodios anteriores



Artritis inflamatorias

Artritis microcristalinas

Se caracteriza porque el deposito de hidroxapatita es periarticular

Clínica y diagnostico

Pueden ser asintomáticos o no, la afección del hombro es frecuente, y en ovaciones conducen a un procesointraarticular muy destructivo

Tratamiento

Basado en analgésicos

Poliartritis

Presencia de inflamación en 4 o mas articulaciones si el tiempo mayor evolución es menor de 4 a 6 semanas

Etiologia

Las causas frecuentes son la artritis reumatoide, las artritis microcristalinas

Actitud diagnostica ante las poliartritis

Se realiza una historia clínica v exploración física completa