



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Cecilia Gabriela Pérez Vázquez

Nombre del tema: super nota

Parcial: 4

Nombre de la Materia: patología del niño y adolescente

Nombre del profesora: Felipe Antonio morales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

El recién nacido prematuro



R/N Prematuro es aquel que nace antes de completar las 37 semanas



Un parto prematuro no espontaneo o nacido tras amniorrexis prematura >50%

El termino pretérmino no implica valoración de madurez, la mayor parte de la morbilidad afecta a los R/N es inferior a 32 S



La gestación múltiple espontánea o inducida aumenta la tasa de prematuridad



Las complicaciones maternas y fetales son las causas del 15 y el 25 % de los pretérminos



El parto debe tener lugar en un ambiente hospitalario con presencia de neonatólogo y enfermera experta



Hablando de Prematurez

La principal causa de mortalidad postneonatal en México son las infecciones respiratorias agudas bajas, con el 10% de los casos.

Los bebés prematuros tienen mayores probabilidades de crecer saludables al recibir una serie de cuidados médicos especiales.

La prematuridad se refiere a todo aquel nacimiento por antes de 37 semanas y los bebés de 37 semanas en adelante.

El virus Sincicial Respiratorio es similar a un leve resfriado y conduce a severas enfermedades siendo la causa más común de bronquiolitis en menores de un año.

Las madres con más riesgo de tener un bebé prematuro son las que tienen un parto prematuro o un parto complicado.

De las madres con más riesgo de tener un bebé prematuro son las que tienen un parto prematuro o un parto complicado.

4/10 identificar los riesgos de tener un bebé prematuro.

Los bebés prematuros tienen mayores probabilidades de crecer saludables al recibir una serie de cuidados médicos especiales.

El virus Sincicial Respiratorio es similar a un leve resfriado y conduce a severas enfermedades siendo la causa más común de bronquiolitis en menores de un año.

Las madres con más riesgo de tener un bebé prematuro son las que tienen un parto prematuro o un parto complicado.

De las madres con más riesgo de tener un bebé prematuro son las que tienen un parto prematuro o un parto complicado.

4/10 identificar los riesgos de tener un bebé prematuro.



Preparar todo el material necesario para reanimación y traslado en ambiente térmico estable



También para prestar ventilación mecánica monitorización continua y frecuencia cardíaca por pulsoximetría



La función pulmonar del pretérmino que se encuentra a inmadures y aumento del grosor de la membrana alveolar



Morbi-mortalidad del prematuro viene presentada por el distrés respiratorio



La inmadures es la constante del SNC del pretérmino



Bibliografía

Hojas de el recién nacido prematuro

