



Mi Universidad

Cuadro Sinoptico

Nombre del Alumno: Diana Paola Perez Briones

Nombre del tema: Cáncer Pulmonar

Parcial: 2^{er}

Nombre de la Materia: Enfermería Clínico

Nombre del profesor: Verónica Lisset Ventura Martínez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5^{to}

Cáncer del Pulmón

Que es

El cáncer de pulmón es una enfermedad grave que afecta a las células del órgano respiratorio y puede invadir otros tejidos y órganos.

Factores de riesgo

- Tabaquismo, tanto activo como pasivo.
- Exposición a radiación por gas radón.
- Dieta.
- Exposición a compuestos químicos como (asbestos, arsénico, cloruro de vinilo, cromato de níquel, clorometilo de éter).

El CP se considera enfermedad centinela del tabaquismo por:

- Fumar tabaco es el factor de riesgo presente en 90% de los px con CP.
- El riesgo de enfermar o morir por CP en fumadores aumenta después de los 40 años de edad.
- Las tasas de mortalidad por CP aumentan después de los 40 años, en relación directa con el consumo de tabaco.
- Después de 10 años de abstinencia, el riesgo relativo de desarrollar CP se reduce 50%.

Tipos histológicos

El cáncer pulmonar es un tumor maligno que se desarrolla a partir de células, tanto pulmonares como bronquiales.

Dos categorías

- Cáncer pulmonar de células pequeñas (CPCP).
- Cáncer pulmonar de células no pequeñas¹ (CPCNP).

Cáncer del Pulmón

Generalidades Clínicas

Síntomas cardinales

- Tos.
- Disnea.
- Hemoptisis leve.
- Neumonías recurrentes.
- Síndrome paraneoplásico.

Síntomas que indican invasión a mediastino, pleura, pericardio y pared torácica.

- Ronquera,
- Dolor en pared torácica.
- Neuropatía del plexo braquial.
- Obstrucción de vena cava superior.
- Disfagia y síntomas causados por el derrame pleura.

Detección temprana (SCREENING)

Se diagnostica en un estadio avanzado, cuando el paciente presenta síntomas. La posibilidad de detectarlo en un estadio temprano y tratarlo agresivamente mediante cirugía podría resultar en una alta probabilidad de curación.

Diagnostico

El diagnóstico por imagen del CP ocurre en algunos casos durante estudios de screening o por detección de nódulos en un estudio torácico de rutina en pacientes asintomáticos.

Cuidados de Enfermería

- Vigilar y controlar signos vitales.
- Agregar oxígeno (si es necesario).
- Proporcionar humidificador o vaporizador para proporcionar humedad para aflojar las secreciones.
- Enseñar ejercicios de reeducación respiratoria para aumentar la excursión diafragmática y reducir el trabajo respiratorio.

Bibliografía

[LC-LEN501 ENFERMERIA CLINICA II.pdf \(plataformaeducativauds.com.mx\)](#)