



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Jesus Alexander Gómez Morales

Nombre del tema: Cáncer De Cuello Uterino

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Fisiopatología 2

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería Grupo B

Cuatrimestre: Quinto Cuatrimestre


cáncer de cuello uterino

Que es el cáncer de cuello uterino

es un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino. Por lo general, se trata de un cáncer de crecimiento lento que es posible que no presente síntomas pero que puede detectarse a través de pruebas de cribado



¿Qué diferentes tipos de cáncer de cuello uterino hay?



- Tumor escamoso
- Tumor glandular (adenocarcinoma)
- Otros tumores epiteliales: Estos subtipos menos frecuentes incluyen el carcinoma adenoescamoso, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma indiferenciado

Existen tres categorías de cáncer de cuello uterino:

El cáncer de cuello uterino se clasifica, según el grado de avance de la enfermedad, en:

- NIC 1: Hasta un tercio del grosor del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales.
- NIC 2: Entre un tercio y dos tercios del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales
- NIC 3: El espesor total del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino?

La infección prolongada con un VPH de alto riesgo es la causa más común del cáncer de cuello uterino


El cáncer de cuello uterino es más común en mujeres jóvenes

¿Es frecuente el cáncer de cuello uterino?



¿Cómo se diagnostica el cáncer de cuello uterino?

Su tratamiento dependerá de la estadificación de su cáncer y de la evaluación del riesgo.



¿Cuáles son las opciones de tratamiento de la NIC?



Procedimientos de destrucción o extirpación: Para lesiones más avanzadas (CIN 2 o CIN 3), es posible que se necesite tratamiento para eliminar las células anormales y prevenir la progresión hacia el cáncer cervical



Crioterapia: Se utiliza frío extremo para destruir las células anormales.

Electrofulguración (CAF): Se utiliza calor eléctrico para destruir las células anormales.

Láser: Se utiliza un láser de alta energía para eliminar las células anormales.

Conización (o cono cervical): Se extirpa una porción cónica del cuello uterino que contiene las células anormales.



-Cirugía



¿Cuáles son las opciones de tratamiento del cáncer de cuello uterino en estadio temprano?

-Tratamiento adyuvante

-Preservación de la fertilidad

¿Cuáles son las opciones de tratamiento del cáncer de cuello uterino localmente avanzado?



Quimiorradioterapia

es el tratamiento primario estándar para las pacientes con cáncer de cuello uterino

localmente avanzado, siendo la quimiorradioterapia basada en cisplatino el régimen más utilizado

Quimioterapia neoadyuvante

ciertas pacientes con enfermedad localmente avanzada

para reducir el tamaño del tumor antes de su posterior extirpación quirúrgica