



Mapa Conceptual (Cuadro Sinóptico)

Nombre del Alumno: Yeyry Arlen Ramirez Roblero

Nombre del tema: 2.3 Vigilancia del Trabajo de Parto y Analgesia Obstétrica.

Parcial: 2do parcial

Nombre de la Materia: Ginecología y Obstetricia

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Enfermería


5to Cuatrimestre, Grupo B

VIGILANCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO. ANATOMÍA, ANALGESIA OBSTÉTRICA.

Aspectos de la Vigilancia del trabajo de parto	Monitorización fetal	<p>Monitores Continuos: se puede realizar mediante la cardiocotografía (CTG), registra la FCF y las contracciones Uterinas.</p> <p>Interpretación de la CTG: la evaluación de los patrones cardíacos y la Variabilidad ayudan a identificar posibles problemas y evaluar el bienestar fetal.</p>
<p>Vigilancia y evolución del trabajo de parto</p> <p>Es esencial para garantizar un parto seguro y proporcionar la atención adecuada tanto a la madre como al feto</p>	Examen clínico Regular	<p>Control de dilatación y borramiento: se realiza para evaluar el progreso del trabajo de parto</p> <p>posición y presentación fetal: se verifica para garantizar una posición óptima del feto para el parto.</p>
	Evaluación de las contracciones Uterinas	<p>se monitorean la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones uterinas para evaluar la eficacia del trabajo de parto.</p>
	Control de la temperatura y signos vitales de la madre	<p>se mide la temperatura y se controlan los signos vitales para detectar posibles signos de infección o complicaciones maternas.</p>
<p>Analgesia Obstétrica:</p> <p>El manejo del dolor durante el trabajo de parto es importante en la atención obstétrica e incluye diversas opciones de analgesia.</p>	Analgesia farmacológica	<p>Anestesia Epidural: se administra a través de un catéter en el espacio epidural para bloquear la sensación en la parte inferior del cuerpo. proporciona alivio efectivo del dolor.</p> <p>Analgésia Intravenosa: puede administrarse opioides por vía intravenosa para aliviar el dolor pero puede tener efectos secundarios como somnolencia y náuseas.</p>

VPA
o
VPA

CONAFE
Consejo Nacional de Fomento Educativo



Bibliografía:

plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/ce0df76521479efc056c3a595e06dd85-LCLEN506 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA.pdf