



Nombre del alumno: Kevin Alberto Aguilar Galvez


**Nombre del profesor: Luis algel
flores herrera**

**Nombre de la materia:
psicología clínica**

**Nombre de la licenciatura:
psicología**

Cuatrimestre: 5 cuatrimestre





PSICOLOGIA CLINICA

psicoanálisis

Freud:
evaluación de la resistencia al tx
Dollar y Miller
nacer con instintos y solo con cesesidades

conductismo

- Pávlov
condicionamiento clásico E- R
- SKINNER
condicionamiento operante C - R
- BANDURA
imitación en la sociedad

humanismo

- MASLOW
satisfacer las necesidades
- KELLY
valores determinados o personales
- ROGERS
motivación y crecimiento para alcanzar la autorrealización

gestal

- PEARLS
que las personas inicien su crecimiento y establezca procesos de conocimiento

MANEJO DE DATOS

creacion de filtros avanzados

- Seleccione todo el conjunto de datos (incluyendo los encabezados).
- Ir a la pestaña de datos ---: Ordenar y amparar: Filtro --: Avanzado. (También puedes usar el atajo de teclado - Alt + A + Q). Esto abrirá el cuadro de diálogo del Filtro Avanzado.

subtotales y esquemas

1. Hacer clic en la columna de la que se desea conocer el subtotal.
2. Hacer clic en Ordenar y filtrar en la pestaña Inicio.
3. Seleccionar una opción.
4. Opciones de Esquema
5. Seleccionar un nivel de esquema.
6. Expandir una categoría para ver detalles adicionales.

funciones basicas

Use **CONTAR.SI**, una de las funciones estadísticas, para contar el número de celdas que cumplen un criterio; por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes.