



Mi Universidad

WPS Office

Super nota

Nombre del Alumno: Paola Janeth Hernández Hernández

Nombre del tema: Endocarditis-Pericarditis.

Parcial :1

Nombre de la Materia : FISIOPATOLOGIA II.

Nombre del profesor: Lic.Maria José Hernández Méndez.

Nombre de la Licenciatura :Enfermería

Cuatrimestre: 5to "A".

ENDOCARDITIS

¿Qué es?

La endocarditis es una inflamación del revestimiento interno de las cavidades y las válvulas del corazón (endocardio) que puede poner en riesgo la vida.

PREVENCIÓN

Conocer los signos y síntomas de la endocarditis.

No consigas drogas intravenosas ilícitas

Cuidate los dientes y encías.

SABÍAS QUE...

La endocarditis, por lo general, se debe a una infección. Las bacterias, los hongos otros gérmenes ingresan al torrente sanguíneo y se adhieren a las zonas dañadas del corazón.

COMPLICACIONES

- Insuficiencia cardíaca .
- Daños en las válvulas cardíacas.
- Bolsa de la acumulado (absceos) que se forma en el corazón, cerebro pulmones y otros órganos.
 - Embolio pulmonar.
- Daños en los riñones .
- Agrandamiento del bazo.

DIAGNÓSTICO:

PRUEBAS:

- Hemocultivo.
- Hemograma completo.
- Ecocardiograma.
- Electrocardiograma.
- Radiografía del tórax.
- Resonancia magnética.

MEDICAMENTOS:

El tipo de medicamento que recibe depen de la causa de la endocarditis.

CIRUGÍA U OTRO PROCEDIMIENTO:

Es posible que se necesite una cirugía de las válvulas cardíacas a tratar infecciones persistentes pero endocarditis o para reemplazar una válvula dañada.

Defectos cardíacos congénitos.

FACTORES DE RIESGO

Válvulas cardíacas dañadas.

Dispositivo Cardíaco implantado.

Valvulas cardiacas artificiales

Edad avanzada

Consumo de sustancias intravenosas ilegales.

Mala higiene dental

Uso de catéter a largo plazo.

SÍNTOMAS

1 Dolor de las articulaciones y músculos.

2 Dolor en el pecho cuando respiras.

3 Fatiga y falta de aire .

4 Síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y escalofríos.

5 Sudoración nocturna.

6 Hinchazón en los pies, las piernas y el vientre.

PERICARDITIS

¿Que es?

La pericarditis es la hinchazón e irritación del tejido delgado en forma de saco circundante al corazón (pericardio). La pericarditis a menudo causan un dolor de pecho agudo. El dolor de pecho se produce cuando las capas irritadas del pericardio se frotan entre si.

MEDICAMENTOS:

- Analgésicos.
- Colchisina.
- Corticoides.

CIRUGÍAS:

- Pericardiocentesis
- Extripación del pericardio (pericardiectomía).

DIAGNÓSTICO:

- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Ecocardiograma.
- Tomografía computarizada cardiaca.
- Resonancia magnética cardiaca.

SABÍAS QUE..

La pericarditis aguda no se puede prevenir. Usted y su médico pueden tomar medidas para reducir la posibilidad de tener otro episodio agudo, sufrir complicaciones o padecer pericarditis crónica.

CAUSAS

Respuesta del sistema inmunitario después del daño cardíaco ocasionado por un ataque cardíaco o cirugía cardíaca.

Trastornos inflamatorios, incluidos el lupus y la artritis reumatoide.

Otras afecciones médicas, crónicas incluidas la insuficiencia renal y el cáncer.

Lesión en el corazón o torax.

Infección, como el COVID-19.

TIPOS DE PERICARDITIS

- **PERICARDITIS AGUDA:** comienza de forma repentina pero no dura más de 3 semanas.
- **PERICARDITIS RECURRENTE:** ocurre al rededor de 4 a 6 semanas después, de un episodio de pericarditis aguda, sin síntomas.
- **PERICARDITIS INCENSANTE:** dura al rededor de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses.
- **PERICARDITIS CONSTRICTIVA CRONICA:** suele desarrollarse lentamente y dura más de 3 meses.

SÍNTOMAS

• Dolor en el pecho por lo general es agudo o punzante.

• Hinchazón en las piernas, fiebre baja.
• Tos.

• Cansancio o sensación general de debilidad o de estar enfermo.

• Falta de aire al estar acostado.

• Hinchazón en la zona del vientre, (abdomen).



BIBLIOGRAFÍA

AUTOR.Escrito por el personal de Mayo Clinic.

AÑO.Junio 25 2022.

TÍTULO .Endocarditis y pericarditis, síntomas-causas

FORMATO.Articulo.

URL.<https://www.mayoclinic.org>

