



Mi Universidad

Nombre del Alumno: JORGE LUIS PÉREZ PÉREZ

Nombre del Tema: ENDOCARDITIS Y PERICARDITIS

Parcial: I

Nombre de la Materia: ENFERMERIA CLINICA II

Nombre del profesor: MARIA JOSE HERNANDEZ MENDEZ

Nombre de la Licenciatura: ENFERMERÍA

Cuatrimestre: 5°

ENDOCARDITIS

¿QUE ES?

Es una infección del revestimiento interno del corazón (endocardio), que también suele afectar a las válvulas cardíacas




SINTOMAS

- >Dolor en el pecho cuando respiras
- >Fatiga
- >Falta de aire
- >Sudoraciones nocturnas
- >Un sonido sibilante nuevo o modificado en el corazón



CAUSAS

La endocarditis se inicia con la entrada de gérmenes en el torrente sanguíneo que luego viajan hasta el corazón. En general por bacterias (con mayor frecuencia, estreptococos o estafilococos) u hongos.



TRATAMIENTO


El tratamiento principal consiste en administrar antibióticos. Algunas veces se necesita cirugía.

ANTIBIOTICOS:

- >Vancomicina
- >Rifampicina
- >Gentamicina



Detiene el crecimiento de las bacterias o las elimina



PREVENCION

La higiene dental y cutánea se recomienda para la población general, pero especialmente para pacientes con riesgo intermedio (con valvulopatía nativa) y de alto riesgo.

- >Buena higiene dental y/o bucal



PERICARDITIS


¿QUE ES?

Es la inflamación y también irritación del tejido que forma un saco alrededor del corazón (Pericardio).



Normal

Pericarditis



SINTOMAS

- >Palpitaciones fuertes o ritmo cardiaco acelerado.
- >Falta de aire al estar acostado
- >Fiebre baja
- >Dolor agudo y punzante en el pecho.



CAUSAS

- Pueden ser causadas por bacterias y por virus.
- > Infecciones virales que causan un resfriado o una neumonía.
- > Infecciones por bacterias (menos comunes)
- > Algunas infecciones por hongos (poco frecuentes)



TRATAMIENTO

A menudo se recetan medicamentos para reducir la inflamación y la hinchazón. Por ejemplo:

- > Analgésicos
- > Coluquicina
- > Corticoides




En algunos casos es necesario realizar cirugías u otros procedimientos:

- > Pericardisintesis
- > Pericardiectomia



PREVENCION

No hay una forma específica de prevenir la pericarditis, pero tomar la siguiente medida puede ayudar a reducir el riesgo de inflamación del corazón: Evitar estar con personas que tengan una enfermedad vírica o síntomas similares a la gripe.



BIBLIOGRAFIA

UDS. 2024. *Antología de Enfermería Clínica II*. PDF

Bornos MP, Almirante B, Soler J. *Historia Natural y Pronostico de la Endocarditis Infecciosa*. Rev Esp Cardiol 1998.

M.A. Longas Tejero, A. Sanz Barrio, F. Luquero Bachiller y G. Ballesteros López. *Pericarditis*. Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcala de Henares,, Madrid España.

PAGINAS WEB:

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/endocarditis/symptoms-causes/syc-20352576>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pericarditis/symptoms-causes/syc-20352510>