



JORGE LUIS PEREZ PEREZ

Nombre del Maestro: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

Nombre del Tema: ARTRITIS

MATERIA: FISIOPATOLOGIA II

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 5°



ARTRITIS



¿QUE ES?

Es la inflamación de las articulaciones producida por la infección de los tejidos sinoviales por bacterias piogenicas u otros microorganismos infecciosos

COMPLICACIONES:

La artritis grave, especialmente si afecta las manos o los brazos, puede dificultar que realices las tareas diarias. La artritis de articulaciones que soportan peso puede impedirte caminar cómodamente o sentarte erguido. En algunos casos, las articulaciones pueden perder progresivamente su alineación y forma

SINTOMAS

Algunos de los signos y síntomas mas comunes de la artritis afectan las articulaciones. Dependiendo del tipo de artritis, los signos y síntomas pueden incluir lo siguiente:

- >Dolor
- >Rigidez
- >hinchazón
- >Enrojecimiento
- >Disminución de la amplitud del movimiento.



MONOARTRITIS

Se define como la presencia de síntomas y signos de inflamación localizados en una sola articulación.

TRATAMIENTO: debe ser inmediato para evitar la destrucción del cartilago y el daño articular permanente.

El tratamiento de eleccion sera intravenoso con: Cloxacilina mas Cefalosporina de tercera generacion



GOTA

es una artritis recidivante, aguda o cronica de las articulaciones perifericas, originada por el deposito de cristales de urato monosódico en y alrededor de las articulaciones y tendones.

TRATAMIENTO: tratamiento del ataque agudo, prevencion de episodios posteriores
>AINES>
>Corticoides
>Corticotropina
>Colchicina (oral o iv)




PSEUDOGOTA

Es una artritis por microcristales asociada con la calcificación del cartilago hialino y del fibroso. Es una enfermedad rara antes de la quinta década de la vida, pero su frecuencia aumenta con la edad.



TRATAMIENTO:

El manejo en la fase aguda es similar a la gota en los pacientes que presentan dolor crónico, así como: Fisioterapia, analgesicos, colchicina y AINES



POLIARTRITIS

Se define como la presencia de inflamación en cuatro o mas articulaciones.

Las causas mas frecuentes son: la artritis reumatoide, las artritis microcristalinas, las infecciosas y el lupus.



TRATAMIENTO:
El tratamiento inicial en los casos de poliartritis será la aplicación de las medidas generales: alternar el reposo, general o de articulaciones específicas. Con el ejercicio (evita la rigidez, previene deformaciones, etc.)

ARTRITIS REUMATOIDE


Se observa una inflamación simétrica de las articulaciones periféricas, que da lugar a la destrucción progresiva de las estructura articulares y periarticulares.

Disminuye su incidencia después de los 65 años.



TRATAMIENTO: Existen 3 grupos principales e fármacos para el tratamiento de la AR, tales como:
>AINES
>Corticoides
>Fármacos modificadores de la enfermedad: metotrexate, hidrocloroquina, sales de oro.





BIBLIOGRAFIA

Bartolome Blanco Sonia, Rodriguez Solis Juan, Bassy Iza Natalia. *Artritis inflamatorias*. Capitulo 28 (Copias)

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001243.htm>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/symptoms-causes/syc-20353648>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304541217300355>