

ALUMNA: SHAILA YASMIN LÓPEZ CRUZ

PROFESOR: FELIPE ANTONIO MORALES

CUATRIMESTRE : 5

GRUPO: A

TRABAJO: SUPER NOTA

COMITAN DE DOMINGUEZ.

ARTRITIS INFLAMATORIAS

El riesgo de artritis infecciosa se incrementa por la edad



Se diagnostica

Mediante análisis del líquido sinovial



Gota

Es una artritis recidivas o crónica de las articulaciones periféricas

Diagnóstica: Existe una mayor incidencia de mujeres entre los ancianos con gota, sobre todo en el grupo de inicio tardío

Monoartritis

Se define:

Presencia de síntomas y signos de inflamación localizadas en una sola articulación

Se clasifica:

Agudas:

Evolución de menos de 6 semanas de duración

Crónicas:

Tienen una evolución superior a seis semanas

Artritis infecciosas

Manifestaciones iniciales

Afectan sobre todos articulaciones grandes hombro,codo,muñeca cadera y rodilla

Es:

Inflamación de la articulación producida por la infección de los tejidos sinoviales



Pseudogota

Es una enfermedad rara antes de la quinta década de la vida, pero su frecuencia aumenta con la edad

Tratamiento: fisioterapia, analgésico, AINES

Bibliografía: UDS.ANTOLOGIA.FISIOPATOLOGIA2024

