

NOMBRE DEL ALUMNO:

BRENDA CARMONA JOACHIN

NOMBRE DEL TEMA:

“VENDAJES”

NOMBRE DEL PROFESOR:

MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ MÉNDEZ

NOMBRE DE LA MATERIA:

ENFERMERÍA MEDICO QUIRURGICA I

NOMBRE DE LA LICENCIATURA:

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE:

QUINTO CUATRIMESTRE



V E N D A J E S

DEFINICIÓN:

Los vendajes son las ligaduras o procedimientos hechas con tiras de lienzo u otros materiales, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo humano lesionadas



PRINCIPIOS:

- Impedir el contacto entre zonas dérmicas aislándolas con gasas
- Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas
- Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una mano y el extremo inicial en la otra


FUNCIÓN:

Las funciones u objetivos de un vendaje son variados, entre los que cabe destacar:

- Fijar el material o medicamento curativo a una herida y evitar que ésta se infecte
- Comprimir heridas para detener una hemorragia
- Limitar el movimiento de alguna articulación o de un miembro lesionado

EJEMPLOS:

- Blando o contentivo
- Compresivo
- Rígido
- Circular
- Espiral
- En 8
- Espiga



VENDAJE CIRCULAR

Consiste en dar vueltas sobre la vuelta anterior y se usa para iniciar o finalizar vendajes, para fijar apósitos y para contener hemorragias



VENDAJE EN ESPIRAL

Se utiliza para sujetar gasas, mano, muslo y piernas. Cada vuelta de la venda cubre 2/3 partes de la vuelta anterior de forma oblicua al eje de la extremidad que se está vendando, el vendaje se debe iniciar en la parte más distal avanzando a medida que se venda hacia lo más proximal



VENDAJE EN ESPIRAL INVERTIDA

En la aplicación de la espiral invertida, la venda se coloca en una línea diagonal descendente, formando una serie de giros que envuelven la zona afectada. Es comúnmente empleada en lesiones articulares, musculares o para prevenir el estrés adicional durante la actividad física.



VENDAJE EN ESPIGA

La finalidad de este vendaje es comprimir y beneficiar el retornos venosos de la zona a vendar. Para realizar el vendaje se utiliza la misma técnica que en el vendaje en espiral con la diferencia que vamos retrocediendo en cada giro superponiendo cada vuelta.

Se comienza por la zona distal de la extremidad, realizando vueltas hacia arriba y hacia abajo con una inclinación de 45° en cada una de ellas, la primera vuelta se inicia hacia arriba y l segunda hacia abajo y así sucesivamente



VENDAJE RECURRENTE

Se utiliza fundamentalmente para los dedos, la cabeza y los muñones su función es proteger, sujetar y comprimir.

Se realiza comenzando con una vuelta circular, a continuación se lleva el rollo de venda hacia el extremo del dedo, muñón o cabeza, realizando pliegues sobre sí misma en distintas direcciones hasta completar el vendaje y terminar con vuelta circular



VENDAJE EN 8

Este vendaje es típico en rodilla, codo o clavícula. Al hacerlo, la articulación debe estar en posición funcional (rodilla o codo doblado, por ejemplo). Se combinan dos vueltas circulares por encima de la articulación y dos por debajo, dibujando la forma de 8.

