



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesor: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

Materia: PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLECENTE

Tema: ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSOS

5 CUATRIMESTRE

GRUPO C

LIC.EN ENFERMERIA

ENFERMADES  
INFECTOCONTAGIOSAS

TOS FERINA

Es

Infección del tracto respiratorio muy contagiosa que se puede prevenir fácilmente con una

Síntomas

Secreción nasal, congestión nasal y estornudos.

DIFTERIA

Infección aguda de la nariz y la garganta que se puede prevenir fácilmente con una vacuna

Síntomas

Debilidad, dolor de garganta, fiebre leve, inflamación de los ganglios

Tratamiento

Usar la antitoxina **de la difteria para** evitar que la toxina producida por las bacterias cause daño al cuerpo

TETANOS

El tétano es una infección bacteriana potencialmente mortal que afecta a los nervios

Síntomas

El tétano ocasiona contracciones musculares dolorosas, especialmente en la mandíbula y el cuello. Puede interferir en la respiración y, finalmente, causar la muerte

Los antibióticos, administrados por vía oral o con una inyección, ayudan a combatir las bacterias del tétano.

El tratamiento incluye reposo en cama, analgésicos y respiradores portátiles

POLIOMIELITIS

La poliomielitis se transmite mediante el agua y los alimentos

Síntomas

Atrofia, fatiga, fiebre o sensación de desmayo

Muscular: debilidad muscular, estremecimiento

Crecimiento lento, dolor de cabeza o náuseas

Tratamiento:

ESCARLATINA

Enfermedad bacteriana que se desarrolla en algunas personas con faringitis estreptocócica.  
La fiebre escarlata es más frecuente en los niños de 5 a 15 años de edad

Síntomas:

Los síntomas incluyen un sarpullido rojo intenso que cubre la mayor parte del

Tratamiento

La fiebre escarlata se trata con antibióticos AMPICILINA Y ANALGESICOS.

Beber agua en cantidad suficiente y los tratamientos para combatir la deshidratación pueden compensar la pérdida de líquido debida a la diarrea o a los vómitos

SARAMPION

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa. Se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte

Síntomas:

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción cutánea prominente

Los primeros síntomas suelen durar entre 4 y 7 días, e incluyen:  
Secreción nasal,  
Tos  
Ojos llorosos y enrojecidos  
Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla

Tratamiento

# ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

## VARICELA

Es

Infección viral muy contagiosa que provoca un sarpullido similar a las ampollas en la piel y que da comezón

Síntomas

**Piel:** ampolla, costra, manchas rojas o úlceras  
**Todo el cuerpo:** fatiga, fiebre o pérdida de apetito  
**También comunes:** dolor de cabeza, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados o

Tratamiento

Es posible prevenir la varicela con una vacuna. El tratamiento suele estar orientado a aliviar los síntomas, aunque los grupos de alto riesgo pueden recibir medicamentos antivirales

Por lo general la varicela dura de 4 a 7 días.

## TUBERCULOSIS

Es

Una enfermedad infecciosa causada por un tipo de bacteria y que suele afectar a los pulmones. Se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o escupe

Síntomas

Las personas con infección por tuberculosis latente no se sienten enfermas ni son contagiosas. Solo un pequeño porcentaje de estas enfermará y tendrá síntomas. El riesgo es mayor en bebés y niños

Tratamiento

Los antibióticos más comúnmente utilizados son:  
La isoniacida  
La rifampicina  
La piracinamida  
El etambutol  
La estreptomina

## MENINGUITIS

Es

La meningitis es la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Suele deberse a una infección, puede ser mortal y requiere atención médica inmediata

Síntomas

Los síntomas habituales de la meningitis son: rigidez de nuca, fiebre, confusión o alteración del estado mental, cefaleas, náuseas y vómitos

Tratamiento

Los síntomas habituales de la meningitis son: rigidez de nuca, fiebre, confusión o alteración del estado mental, cefaleas, náuseas y vómitos