

NOMBRE DE LA ALUMNA: YASELI CRUZ GIRÓN

NOMBRE DEL TEMA: VENDAJES

PARCIAL:2

CUATRIMESTRE:5°

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA 1.

NOMBRE DE LA PROFESORA: MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ MÉNDEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA:ENFERMERIA

VENDAJES

DEFINICIÓN

Procedimiento con el cual se utiliza una pieza de material (tela, gasa, etc.) para cubrir una región anatómica determinada.

FUNCIÓN

Es ejercer una presión externa gradual y mantenida con el objetivo de mejorar el retorno venoso mediante la compresión elástica (activa) y compresión inelástica (pasiva).

PRINCIPIOS

- No debe producir dolor.
- Debe quedar firme. Ni muy apretado ni muy flojo.
- No debe ser voluminoso.
- No debe ser aplicado sobre la piel lesionada.
- Si el vendaje es en una extremidad, si fuera posible, deben dejarse los dedos al descubierto, para así comprobar si no hay excesiva presión. Si los dedos se ponen fríos o azulados o se adormecen, es casi seguro que el vendaje está demasiado apretado.
- Los miembros deben vendarse comenzando desde la extremidad hacia la raíz, para no dificultar la circulación a través de las venas.

OTRAS

1. Fijar el material de curación sobre una herida y así evitar la entrada de gérmenes y que se produzca una infección.
2. Producir compresión sobre la herida y evitar o detener una hemorragia.
3. Sostener alguna parte del cuerpo, o para limitar el movimiento de alguna articulación o de un miembro lesionado.
4. Abrigar distintas partes del cuerpo.
5. Mantener fijas las férulas (tablillas) colocadas en algún miembro.
6. Efectuar tracciones continuas en ciertos tipos de fracturas. Ejemplo: fémur.
7. Comprimir suavemente las várices de los miembros inferiores. Para esto se utilizan vendas elásticas

TIPOS DE VENDAJES

VENDAJE EN ESPIRAL



Se utiliza generalmente en extremidades. Se utiliza para vendar una parte del cuerpo que sea de circunferencia uniforme.


FUNCIÓN

De protección o compresiva.

TÉCNICA

Se dobla la parte saliente de la punta y se da otra vuelta para sujetarla. cada vuelta cubre 2/3 partes de la vuelta anterior de forma oblicua al eje de la extremidad que se está vendando.

VENDAJE EN 8



Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, muñeca y codo), ya que permite a éstas tener cierta movilidad.

FUNCIÓN

Protectora y de sujeción o de compresión.

TÉCNICA

Colocar la articulación en posición funcional y efectuar dos vueltas circulares por debajo de la articulación. A continuación, se da una vuelta ascendente anterior hasta quedar encima de la articulación y se continua descendente posterior (en forma de 8) hasta la vuelta anterior, cubriendo la mitad o dos tercios de la misma.

VENDAJE EN ESPIGA



Se utiliza en las extremidades.

FUNCIÓN

comprimir y beneficiar el retorno venoso de la zona a vendar.

TÉCNICA

- Primera vuelta: con una inclinación de 45° en dirección a la raíz del miembro.
- Segunda vuelta: sobre la primera con una inclinación invertida (45° en dirección contraria a la anterior).
- Tercera vuelta: como la primera, pero avanzando unos centímetros hacia la raíz del miembro, y así sucesivamente, hasta completar el vendaje que al terminar queda con aspecto de "espiga".

VENDAJES

VENDAJE CIRCULAR



Utilizado para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización, para fijar un apósito y para iniciar y/o finalizar un vendaje.

FUNCIÓN

De protección o de sujeción.

TÉCNICA

Dedos a tres vueltas circulares teniendo en cuenta que cada vuelta cubra la anterior.

VENDAJE DE VUELTA RECURRENTE



Se usa en las puntas de los dedos, la cabeza (capelina) y muñones.

FUNCIÓN

Protectora y de sujeción o de compresión.

TÉCNICA

Comienza con dos vueltas circulares en la zona proximal a continuación se dobla perpendicularmente para cubrir la zona distal de anterior a posterior, cada vuelta se sigue de una circular proximal para fijarla y cubre parte de la anterior.