



Mi Universidad

Súper Nota

Nombre del Alumno : Petronita Angelica May Landero

Parcial: I

Tema: Atención – Prenatal

Nombre de la Materia: Ginecología y obstetricia

Nombre del profesor: María José Hernández Méndez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA2-1993

OBJETIVO

Establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido normales.



CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma es de observancia obligatoria para todo el personal de salud en las unidades de salud de los sectores público, social y privado a nivel nacional, que brindan atención a mujeres embarazadas, parturientas, puérperas y a los recién nacidos.

DISPOSICIONES GENERALES

La atención de una mujer con emergencia obstétrica debe ser prioritaria, y proporcionarse en cualquier unidad de salud de los sectores público, social y privado. Una vez resuelto el problema inmediato y que no se ponga en peligro la vida de la madre y el recién nacido, se procederá a efectuar la referencia a la unidad que le corresponda.



REGISTRO E INFORMACIÓN

Las instituciones y unidades de atención médica deben efectuar el registro de las atenciones a embarazadas, parturientas y puérperas y recién nacidos mediante formatos únicos

Para cada nacido vivo debe llenarse un Certificado de Nacimiento en original y cuatro copias, cuya distribución gratuita estará a cargo de la Secretaría de Salud.



APÉNDICES NORMATIVOS

ALTURA DEL FONDO UTERINO SEGÚN EDAD GESTACIONAL

La altura del fondo uterino según la edad gestacional se debe medir a partir del borde superior de la sínfisis del pubis, hasta alcanzar el fondo uterino.

VALORACIÓN DEL RECIÉN NACIDO

Se valorará al recién nacido de acuerdo con el método de Apgar al minuto y los cinco minutos.



EDAD GESTACIONAL MÉTODO DE CAPURRO

Se utilizan:
Cinco datos somáticos: 1) Formación del pezón, 2) Textura de la piel, 3) Forma de la oreja, 4) Tamaño del seno (mama) y 5) Surcos plantares, y
Dos signos neurológicos: I) Signo "de la bufanda" y II) Signo "cabeza en gota".

VALORACIÓN FÍSICO-NEUROLÓGICA MÉTODO DE BALLARD

Se utilizan seis signos físicos y seis signos neuro-musculares, sumándose los valores de ambos cuadros. El valor (calificación) se compara con la escala de madurez del recuadro inferior derecho, que establece las semanas de edad gestacional.



CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTRAUTERINOS PESO AL NACER EN RELACION CON LA EDAD GESTACIONAL GRAFICAS DE BATTAGLIA/LUBCHENCO Y JURADO GARCIA

Bibliografía

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993,

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53982/NOM-007-SSA2-1993.pdf>