

UDS

Nombre del alumno: Juan Daniel Lopez A.

Nombre del tema: Equinos y material Qx

Parcial: 1.-


Nombre de la Materia: “Patologías y técnicas quirúrgicas en Equinos”

Nombre del profesor: Mvz. Hugo Alexander Pérez Lopez



Nombre de la Licenciatura: “Medicina veterinaria y zootecnia”

Cuatrimestre: 5.-

Lugar y Fecha de elaboración: 21/01/2024 Comitán de Domínguez Chiapas México.



Equinos



Instrumental QX

Existe una clasificación de instrumentos como instrumentos: (diéresis, disección, hemostasia, exposición, prehensión, síntesis).

- Diéresis (bisturí, tijeras, tijera metzembau, tijeras mayo, tijeras lister).
- Disección (pinza de disección adson, sonda acanalad).
- Hemostasia (pinza Kelly, pinza kocher etc).
- Exposición (ganchos curvos, espatulados, dentados).
- Prehensión (pinza allís, pinza Duval, pinza de intestino).




Lavado de mano Qx

1. Apertura la llave del cañón hasta obtener agua y a chorro moderado que permita arrastre mecánico.
2. Humedezca las manos.
3. Aplicar en la palma de la mano clorhexidina al 2%.
4. Realice el frotamiento hasta obtener espuma en toda la superficie de la mano.
5. Realice el frotamiento de las manos entre sí.
6. Realice el frotado de la palma derecha entre el dorso izquierdo entrelazando los dedos y en viceversa.
7. Realice el frotado de la palma de la mano entre si con dedos entrelazados.
8. Realice el frotado del dorso de los dedos de una mano con la mano opuesta agarrándose los dedos.
9. Realice el frotado del pulgar izquierdo con movimiento de rotacion atrapándolo con la mano.
10. Realice el frotado con la punta de los dedos de la mano derecha con izquierda en movimiento de rotacion.
11. Enjuagarse las manos de la parte distal a la proximal con agua a chorro moderado cerrando el caño con una toalla.

Calzado de mano Qx

El uso de guantes forman parte de un proceso de medidas que previenen las infecciones intrahospitalarias.





1. Colocamos guantes estériles en un campo estéril en la mesa.
2. Procedemos a abrir el envoltorio como si fuera un libro.
3. Cogemos el envoltorio por las pestañas para abrirlo.
4. Abrimos el envoltorio completamente y sin tocar los guantes del interior; podremos observar los guantes doblados entre sí mismo.
5. Lo cogemos por la zona más próxima a nosotros y tendremos cuidado de no tocar la parte del guante que está próxima al paciente.
6. Introduciremos mano correspondiente, ya introducida colocaremos el guante sin terminar de estirarlo.
7. Para ponernos el otro guante introduciremos los dedos, así no contaminaremos el guante que ya tenemos colocado.
8. Finalmente terminamos de estirar el primer guante. Meteremos los dedos por dentro del doble que nos queda y así podremos estirarlo sin contaminarlo.
9. Guantes correctamente colocados.

