



**Nombre de alumno: Carlos Daniel  
Ramírez Hernández**

**Nombre del profesor: Hugo Alexander**

**Nombre del trabajo: súper nota**

**Materia: Introducción a la cirugía,  
patologías y técnicas quirúrgicas en  
equinos**

**Grado: 5**

**Grupo: a**

Comitán de Domínguez Chiapas a 9 de febrero de 2024.

# fracturas en equinos

## fractura SLAP

De los huesos carpianos, son lesiones en equinos, de carrera estas fracturas involucran la porción distal del borde articular dorsal del radio, la porción proximal y distal del hueso carpo, radial e intermedio, y el aspecto proximal del 5er hueso carpiano. estas fracturas son mas comunes en los miembros anterior derecho



## fracturas de la segunda falange

se producen con mayor frecuencia en los miembros posteriores en caballos de alto rendimiento de mediana edad. Este tipo de fracturas ocurre cuando los caballos giran bruscamente y el casco permanece inmóvil, mientras que el resto de las extremidades giran, dando lugar a fuerzas de torsión anormales que se dan a través de la falange media. Esto ocasiona una fractura conminuta de la falange media, principalmente en miembros posteriores. TX reducción de la fractura y aplicación de tornillos corticales

## fracturas de la cuartilla

Afectan más comúnmente al hueso de la cuartilla larga, estos suelen ser longitudinales y se extienden hacia abajo desde la articulación del menudillo. Pueden ser incompletos o completos, desplazados o no desplazados, simples o conminutas. TX vendaje y reposo, también quirúrgica con tornillos.



## fracturas de los huesos del cañón

suelen ser longitudinales y pueden extenderse hacia la articulación del menudillo. Por lo tanto, se aplican los mismos comentarios que para las fracturas de cuartilla (ver arriba). Ocasionalmente se produce una fractura transversal (de lado a lado) como resultado de una caída o una patada. El pronóstico de estas fracturas es malo, aunque algunas se han reparado con éxito mediante la fijación quirúrgica con placas y tornillos.

## sarna en equinos

La sarna es un parásito aracniforme minúsculo que habita en la piel de algunos animales existen 3 A.E., Sarcoptes equi, Chorioptes equi, soroptes equi. SX prurito, alopecia, Heridas, costras o ampollas, uede presentar debilidad generalizada, anorexia, apatía. TX desparasitadores acaricidas de uso tópico u oral. También debe existir o haber prevención con el cuadro de desparasitación de los caballos.

