



SUPER NOTA

Nombre del alumno: JOHAN RODRIGUEZ MORALES

Nombre del tema: Técnicas en equinos

Parcial: 1º

Nombre de la Materia: patología en equinos

Nombre del profesor: Mvz. Hugo Alexander Pérez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 5º A

¿Cómo lavarse las manos?

DURACIÓN DEL PROCESO: 30 SEGUNDOS

PARA RESTREGARSE LAS MANOS CANTE "CUMPLEAÑOS FELIZ" DOS VECES



LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICAS

PASOS PARA UNA APROPIADA ANTISEPSIA EN SECO



1. Apertura la llave del caño hasta obtener agua a chorro moderado que ermita el arrastre mecánico

2.-Humedezca sus manos

3-aplicar en la palma de la mano clorhexidina al 2%

4-realizar el frotado hasta obtener espuma en toda la superficie de las manos.

5-realice el frotado de las palmas de mano entre si

6-realice el frotado de la palma derecha contra de la mano izquierda entrelazado los dedos y viceversa

7-realice el frotado de las palmas de la mano entre si con los dedos entrelazados

8-realice el frotado del dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.

9-realice el frotado del pulgar izquierdo con movimiento de rotación atrapándola cola palma

10-realice el frotado con la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

11-enjuagese las manos de la parte distal a la proximal con agua a chorro moderado y no sacudirla



INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO



- Instrumental de diéresis son todos aquellos que permiten un camino a la zona invertir,



TIJERAS DE MAYO:

Son las más grandes y toscas por ello se utilizan para cortar tejidos densos



MANGO E BISTURÍ

mango nº 3 y mango nº4

INTRMENTAL DE DISECCION

Son aquellos que nos ayudan a separar los tejidos, pero sin cortarlos.

TIJERAS:

SEGÚN SU RAMAS

1-RECTAS

2-CURVAS

SEGÚN SUS PUNTA

1-ROMA

2-AGUDA

SEDUN SU FILO

1-LISO

2-ASERRADO

3-TIJERAS DE DISECCION GENERAL.

INTRMENTOS DE HEMOSTASIA

Son elementos de aplastamiento empleados para clapear vasos sanguíneos.

INTRMENTOS DE EXPOSICIÓN


Separadores manuales. Gancho, Curvos, Espatulados, Dentado.

INTRMENTOS DE SINTESIS

Son aquellos cuya función es unir homólogos que han sido separados.



CALZADA DE GANTES QUIRURGICOS



1. Colocaremos los guantes estériles en el campo estéril de la mesa.

2-procedimos a abrir la envoltura como si fuera un libro

3-cogemos el envoltorio por las pestañas para poder abrirlo.

4-abrimos el envoltorio completamente y sin tocar los guantes del interior, podremos observar los guantes vienen doblados sobre si mismo para poner el primer guante.

5-lo cogeremos por la zona más próxima a nosotros tendremos cuidado de no tocar la zona que estará con el paciente.

6-introduciremos la mano correspondiente una vez introducida la mano colocaremos el guante sin terminar de estirarlo.

7-para ponernos el otro guante introducir los dedos, así no se contamina el guante que ya tenemos colocado.

8-con cuidado de no contaminar el primer guante nos colocaremos el segundo estirándolo por completo.

9-finalmente debemos terminar de estirar el primer guante. para ello meteremos los de los por dentro de la dobles que nos quedó así poder estirarlo sin contaminar ni uno de los dos guantes.

