

NOMBRE DEL ALUMNO: LUIS DARINEL OZUNA CINCO. NOMBRE DE LA PROFESOR: HUGO ALEXANDER PEREZ LOPEZ

NOMBRE DEL TEMA: TECNICAS QUIRURGICAS EN EQUINOS MATERIA: PATOLOGÍA Y TÉCNICAS QUIRURGICAS EN EQUINOS.

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: QUINTO CUATRIMESTRE.

5°A

## TECNICAS QUIRURGICAS EQUINOS


## EN

### ORQUITOMIA


• Tecnica abierta:

El trabajo se realiza desde el lado izquierdo del animal en una posición segura. Se realizan dos incisiones paralelas al rafe escrotal, separadas aproximadamente 5 mm y de al menos 10 cm de largo cada una, para sacar la túnica vaginal (por lo tanto, la incisión debe incluir la túnica vaginal). parietal).


 Tecnica cerrada :Cada testículo se identifica y se extrae mientras aún está dentro del chaleco. Por tanto, implica hacer una incisión en el tejido escrotal y exponer todo el testículo sin abrir su cápsula mediante la disección explícita del tejido interno. Esto se logra efectivamente usando una gasa quirúrgica seca, y su contenido finalmente quedaron sin lienzo. alrededor. En la técnica cerrada la incisión no invade la membrana vaginal, evitando así el riesgo de prolapso grave.



### QUÈ ES MONORQUIDEA?



monorquídea, el testículo ausente puede estar presente en el abdomen, en un estado no descendido, o puede no haberse desarrollado completamente.




### ORQUIDOPEXIA

Esta es una técnica innovadora comúnmente utilizada en humanos

Con retención testicular.

Actualmente se ha iniciado su desarrollo en caballos. Se realiza por vía laparoscópica y debe realizarse bajo anestesia general. Se realizan dos incisiones en el flanco para introducir el laparoscopio y otros instrumentos (bisturí eléctrico, fórceps, etc.)



# iomastruccomedvet@islogspot.com.ar

### CESAREA

Una cesárea es un procedimiento quirúrgicos realizados en medicina extracción veterinaria Un cachorro o una bebé cuando el parto no es natural posible o riesgoso para mamá o cachorros.